

VLAICU ADRIANA ELENA F, 38 ani

CNP 2851030047785 DATA NAȘTERII 30.10.1985
ADRESA Iași
00399 Bioclinica Galata

Buletin de analize 24705I0323 din 05.07.2024

RECOLTAT 05.07.2024 08:00
LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași
GENERAT 06.07.2024 14:01

VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ **ANTECEDENT**
Urocultură
20.05.2024
(cultură)
Aspect macroscopic*
20.05.2024

Culoare:	Galben	Galben
Aspect:	limpede	limpede
Mucus:	absent	absent
Sediment	absent	absent
Filamente:	absente	absente

(urină, reflectometrie)
Examen de urină - sediment
20.05.2024

Hematii	3 / μ L	(< 10)		6
Leucocite	3 / μ L	(< 12)		134
Celule epiteliale scuamoase	7 / μ L	(< 5)		29
Bacterii	96 / μ L	(< 130)		199

(urină, microscopie automată)
Urocultură
Examen bacteriologic

Număr total de germeni: 3 x 1000 UFC/ml coci gram-pozitivi

Interpretare:

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologică nesemnificativă
- 1000 - 10.000 UFC/ml: floră urogenitală
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (o singură specie bacteriană): posibilă infecție urinară
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (două sau mai multe specii bacteriene): floră mixtă, posibilă contaminare. Recomandăm recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasă a exigențelor de prelevare și transport
- peste 100.000 UFC/ml (două specii bacteriene): floră mixtă, posibilă contaminare. Recomandăm recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasă a exigențelor de prelevare și transport
- peste 100.000 UFC/ml (mai multe specii bacteriene): floră mixtă, contaminare grosieră. Recomandăm recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasă a exigențelor de prelevare și transport
- peste 100.000 UFC/ml (o singură specie bacteriană): infecție urinară certă

(Cultură aerobă, agar cromogen)
(urină, cultură)
medic spec. Mititelu Simona (C92275)

06.07.2024

Dr. MITITELU SIMONA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: C92275

VLAICU ADRIANA ELENA F, 38 ani

CNP 2851030047785 DATA NAȘTERII 30.10.1985
ADRESA Iași
00399 Bioclinica Galata

Buletin de analize 24705I0323 din 05.07.2024

RECOLTAT 05.07.2024 08:00
LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași
GENERAT 06.07.2024 14:01

VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ**ANTECEDENT**

Analizele și punctele de recoltare marcate (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.
Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.