

TECHNOMED - GROUP
Str. Victor Hugo nr. 14
Tel: 0371 38 00 38, 0374 95 95 55; Fax: 0357 080 092
Mobil: 0722 44 11 00
Web: www.technomed-group.ro
Program de lucru: Luni-Vineri 8:00-16:00



Buletin de analize medicale nr. 16788

Data cerere 13/08/2020 10:48
Data si ora recoltare: 13/08/2020 10:48

Eliberat la:13/08/2020 19:39

Nume: ZAINESCU RAZVAN	Varsta: 45 Sex: M	Medic: LUCAN GABRIELA / A06106
C.N.P: 1750304020063	Contract: CAS-AR	Bilet trimitere: BTIAO/2733001
Localitate: ARAD	Adresa:	

HEMATOLOGIE - VALIDAT DE : MOHAMMED AL HADDADI - MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE LABORATOR			☐
1. Hemoleucograma completa -Sange - Citometrie in flux			
ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM	
(WBC) Leucocite	7.5 10^9/l	4.00 - 10.00 / 10^9/l	
NEU#	4.38 10^9/l	2.00 - 7.50 / 10^9/l	
LYM#	2.63 10^9/l	1.00 - 4.00 / 10^9/l	
MON#	0.35 10^9/l	0.20 - 1.00 / 10^9/l	
EOS#	0.10 10^9/l	0 - 0.50 / 10^9/l	
BAS#	0.05 10^9/l	0 - 0.20 / 10^9/l	
NEU%	58.3 %	50.0 - 75.0 / %	
LYM%	35.0 %	25 - 40 / %	
MON%	4.7 %	5 - 10 / %	
EOS%	1.3 %	0 - 5 / %	
BAS%	0.7 %	0 - 2 / %	
(RBC) Hematii	6.04 10^12/l	4.5 - 6.5 / 10^12/l	
(HGB) Hemoglobina	18.8 g/dl	11.5 - 17.0 / g/dl	
(MCV) Volum eritrocitar mediu	87 fL	80 - 100 / fL	
(MCH) Hemoglobina eritrocitara medie	31.2 pg	27 - 32 / pg	
(MCHC) Concentratia medie de hemoglobina	35.7 g/dl	32 - 36 / g/dl	
(RDW-CV)* Indice de distributie a eritrocitelor	12.4 %	11 - 16 / %	
(PLT) Trombocite	233 10^9/l	150 - 500 / 10^9/l	
(HCT) Hematocrit	52.7 %	37 - 54 / %	
(MPV) Volum mediu trombocitar	10.5 fL	6 - 11 / fL	
PCT	0.244	0.15 - 0.50	
PDW	16.3 %	11 - 18 / %	

VSH - VALIDAT DE : MOHAMMED AL HADDADI - MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE LABORATOR			☐
ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM	
2. VSH -Sange - Westergreen	5 mm/h	2 - 10 / mm/h	

Buletin de analize medicale nr. 16788

Data cerere 13/08/2020 10:48

Nume: ZAINESCU RAZVAN	Varsta: 45 Sex: M	Medic: LUCAN GABRIELA / A06106
C.N.P: 1750304020063	Contract: CAS-AR	Bilet trimitere: BTIAO/2733001
Localitate: ARAD	Adresa:	

BIOCHIMIE - VALIDAT DE : MOHAMMED AL HADDADI - MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE LABORATOR			
ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM	
3. Acid uric seric -Ser - Spectrofotometrie	6.06 mg/dl	3.5 - 7.2 / mg/dl	
4. ALT/TGP/ALAT -Ser - Spectrofotometrie	35.4 UI/l	0 - 45 / UI/l	
5. AST/TGO/ASAT -Ser - Spectrofotometrie	20.0 UI/l	0 - 35 / UI/l	
6. Colesterol total -Ser - Spectrofotometrie	186.6 mg/dl	Optim:<200 mg/dl Risc mediu:200-239 mg/dl Risc crescut: >240 mg/dl	
7. Creatinina serica -Ser - Spectrofotometrie	0.89 mg/dl	0.7 - 1.3 / mg/dl	
8. GGT (gama glutamiltransferaza) -Ser - Spectrofotometrie	26.6 U/L	0 - 55 / U/L	
9. Glicemie -Ser - Spectrofotometrie	114.1 mg/dl	70 - 115 / mg/dl	
10. HDL cholesterol -Ser - Spectrofotometrie	38.8 mg/dl	Optim: >40 mg/dl Factor protector: >60 mg/dl Risc crescut boli vasculare: <35 mg/dl	
11. LDL cholesterol -Ser - Spectrofotometrie	114.94 mg/dl	Optim:<130 Risc mediu:130-160 mg/dl Risc crescut:>160 mg/dl	
12. Sideremie (fier) -Ser - Spectrofotometrie	10 mol/L	6.3 - 30.1 / mol/L	
13. Trigliceride serice -Ser - Spectrofotometrie	164.3 mg/dl	Optim:<200 mg/dl Risc mediu:200-400 mg/dl Risc crescut:>400 mg/dl	
14. Uree serica -Ser - Spectrofotometrie	31.2 mg/dl	19 - 44 / mg/dl	

Buletin de analize medicale nr. 16788

Data cerere 13/08/2020 10:48

Nume: ZAINESCU RAZVAN	Varsta: 45 Sex: M	Medic: LUCAN GABRIELA / A06106
C.N.P: 1750304020063	Contract: CAS-AR	Bilet trimitere: BTIAO/2733001
Localitate: ARAD	Adresa:	

IMUNOLOGIE - VALIDAT DE : MOHAMMED AL HADDADI - MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE LABORATOR

15. *SARS-CoV-2-determinare anticorpi IgG -Ser - (Maglumi 600)		
ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
*SARS-CoV-2-determinare anticorpi IgG		
0.30 AU/ml		
< 1.00: Negativ >= 1.00: Pozitiv		
Comentariu		
Rezultatul indica absenta anticorpilor de tip IgG. Un rezultat negativ nu exclude infectia cu SARS-CoV-2. Anticorpii de tip IgG apar la aproximativ 14 zile de la momentul infectiei si pot persista o perioada indelungata.		

16. *SARS-CoV-2-determinare anticorpi IgM -Ser - (Maglumi 600)		
ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
*SARS-CoV-2-determinare anticorpi IgM		
0.86 AU/ml		
< 1.00: Negativ >= 1.00: Pozitiv		
Comentariu		
Rezultatul indica absenta anticorpilor de tip IgM. Un rezultat negativ nu exclude infectia cu SARS-CoV-2. Detectia anticorpilor specifici anti SARS-CoV-2 de tip IgM (Suportul raspunsului imun primar) va permite evidentierea infectiilor acute, insa cu un interval timp de latenta(minim 7 zile post infectie).		

MICROBIOLOGIE - VALIDAT DE : MOHAMMED AL HADDADI - MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE LABORATOR

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
17. Examen sumar de urina + sediment -Urina - Reflectometrie;Microscopie optica		
LIPSA PROBA		

Nota: Analizele marcate cu * NU sunt acreditate Renar
Analizele marcate cu "***" sunt subcontractate
Rezultatele se refera numai la probele analizate
Opiniile si comentariile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR
Este interzisa reproducerea partiala a buletinului

Verificat si validat medic de laborator:

