



ARAD
ALBA-IULIA
BISTRITA
BRASOV
BUCURESTI
CARANSEBES
CIUJ-NAPOCA
CRAIOVA
CONSTANTA
DEVA
DROBETA-TURNU SEVERIN
HUNEDOARA

0257 289 831
0358 401 552
0263 235 535
0268 470 041
021 320 33 11
0255 515 173
0264 430 211
0351 422 988
0341 453 055
0254 234 875
0352 415 993
0254 748 821

IASI
ORADEA
PETROSANI
PITESTI
RAMNICU VALCEA
ROMAN
SIBIU
SLATINA
SFANTU GHEORGHE
SUCEAVA
TARGU-JIU
TARGU MURES
TIMISOARA

0232 255 277
0259 411 941
0354 738 049
0348 441 035
0350 418 047
0333 803 557
0724 084 377
0349 417 805
0367 412 702
0330 803 596
0253 221 350
0265 255 015
0256 220 767

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750

BULETIN DE ANALIZA NR. 19821I0530 din 21/08/2019

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 21/08/2019 16:00, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

PATRASCU ANA MARIA, 35 ani, F, IS, Iasi, CNP:2831026171769

Trimis de: medic primar AVATAJITEI MARIA CRISTINA

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Examen bacteriologic-lama...

- FRECVENTE CELULE EPITELIALE IZOLATE SI GRUPATE IN PLACARDE
- RELATIV FRECVENTE LEUCOCITE POLIMORFONUCLEARE NEUTROFILE
- PREZENTI BACILI GRAM-POZITIVI CU ASPECT DE LACTOBACILI DODERLEIN
- ABSENTE CELULE SI FILAMENTE LEVURICE
- ABSENT TRICHOMONAS VAGINALIS

■ (secretie vaginala, coloratie Gram, microscopie optica)

Cultura secretie vaginala...

Nu s-a izolat flora microbiana aeroba cu semnificatie patogena (Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Candida spp.)

■ (Cultura aeroba, agar Geloza Columbia + 5% sange oaie, Chapman, Sabouraud GC.)

Ag. Chlamydia trachomatis...

Negativ

(Negativ)

Un rezultat negativ nu exclude infectia cu C. trachomatis, poate fi cauzat de numarul scazut al microorganismelor prezente in proba.

In cazul in care persista suspiciunea unei infectii, se recomanda detectia ADN C. trachomatis din urina, prelevat endocervical sau uretral prin teste de biologie moleculara.

(secretie endocervicala, Imunocromatografie)

Cultura micoplasme urogenitale...

UREAPLASMA spp. ABSENT

MYCOPLASMA HOMINIS ABSENT

■ (secretie endocervicala, identificare si antibiograma Mycoplasma IST 2)

#

Analize in curs de executie:

VALIDAT

Dr.GRIGORAS ANTOANETA
medic specialist
medicina de laborator
Cod:E94395



ARAD
ALBA - IULIA
BISTRITA
BRASOV
BUCURESTI
CARANSEBES
CIUJ-NAPOCA
CRAIOVA
CONSTANTA
DEVA
DROBETA-TURNU SEVERIN
HUNEDOARA

0257 289 831
0358 401 552
0263 235 535
0268 470 041
021 320 33 11
0255 515 173
0264 430 211
0351 422 988
0341 453 055
0254 234 875
0352 415 993
0254 748 821

IASI
ORADEA
PETROSANI
PITESTI
RAVINICU VALCEA
ROMAN
SIBIU
SLATINA
SFANTU GHEORGHE
SUCEAVA
TARGU-JIU
TARGU MURES
TIMISOARA

0232 255 277
0259 411 941
0354 738 049
0348 441 035
0350 418 047
0333 803 557
0724 084 377
0349 417 805
0367 412 702
0330 803 596
0253 221 350
0265 255 015
0256 220 767

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750

BULETIN DE ANALIZA NR. 19821I0530 din 21/08/2019

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 21/08/2019 16:00, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

PATRASCU ANA MARIA, 35 ani, F, IS, Iasi, CNP:2831026171769

Trimis de: medic primar AVATAJITEI MARIA CRISTINA

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

-ADN Human Papilloma Virus (HPV) - detectie+genotipare (PCR)

Analizele marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

=====

VALIDAT

Dr.GRIGORAS ANTOANETA
medic specialist
medicina de laborator
Cod:E94395