

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 20821I0138 din 21/08/2020**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 21/08/2020 09:04, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

STANGACIANU LUCA, 4 ani, M, IS, Iasi, CNP:5160517226731**Trimis de: medic primar PETCU IOANA**

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Exsudat faringian...

ABSENTI STREPTOCOCCI BETA-HEMOLITICI (Grup A,C,G)

[Cultura aeroba, agar Columbia + 5% sange oaie]

Exsudat nazal...

EXSUDAT NAZAL DREPT + STANG

ABSENT STREPTOCOCCUS PYOGENES

Staphylococcus aureus...PREZENT

ANTIBIOGRAMA

=====

Penicilina.....	R
Oxacilina.....	S
Gentamicina.....	S
Ciprofloxacin.....	S
Moxifloxacin.....	S
Eritromicina.....	S
Clindamicina.....	S
Vancomicina.....	S
Acid fusidic.....	S
Trimetoprim + sulfametoxazol.....	S

INTERPRETARE : S = SENSIBIL, I = INTERMEDIAR SENSIBIL,
R = REZISTENT[Sistem expert de identificare si evaluare a rezistentei la
antibiotice VITEK 2 COMPACT][Cultura aeroba, agar Geloza Columbia + 5 % sange oaie,
Chapman]*Analizele marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.**Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.**Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.*

=====

VALIDAT

Dr. MITTELU SIMONA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: C92275