

AFFIDEA IASI SRL

Adresă: Str. Lascăr Catargi nr. 37,
demisol, IAȘI, jud. IAȘI
Tel: +40 (0)232 242 223; +40 (0)372 716 005
www.affidea.ro ; Email: iasi@affidea.com

**RADIOLOGIE
ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ****PROTOCOL DE EXAMINARE RMN**

NUME: BULBOACA IOAN	COD PACIENT: 590166
CNP: 1610528070027	DATA NASTERII: 28/05/1961
DATA EXAMINARII: 17/02/2020	MEDIC ORDONATOR: Dr. HOGEA MAXIMILIAN

DIAGNOSTIC DE TRIMITERE: **Persoane in contact cu serviciile de sanatate pentru diverse investigatii**

Tip instalatie: RMN / Doza expunere: mGy x cm

EXAMINARE: RMN PELVIN NATIV CU SUBSTANTA DE CONTRAST**REZULTAT:**

Prostata cu structura neomogena, cu dimensiuni de 32 / 52 / 52 mm, contine un nodul in hiposemnal T2, hipersemnal moderat in DWI, cu moderata priza de contrast, localizata in zona poriferica intre orele 5-6, fara a depasi capsula.
Vezicule seminale cu aspect in limite normale.
Vezica urinara in semirepletie, contur parietal normal.
Nu se deceleaza adenopatii ilio-obturatorii.
Absenta lichidului liber pelvin.
Structuri osoase cu aspect in limite normale.

CONCLUZIE:

Nodul in zona periferica a prostatei - a se corela cu valoarea PSA si punctia biopsie.

Medic Radiologie
Cojocariu Diana
E78667

DR. DIANA ALINA COJOCARIU
Medic Specialist
radiologie si imagistica medicala
Cod: E78667

Ne pasă de experiența pe care o
aveți în centrul nostru. Vă rugăm să
ne spuneți opinia dvs, direct pe
www.chestionaraffidea.ro sau prin
scanarea codului QR





S.C. TRITEST S.R.L.

Laborator de analize medicale

BOTOSANI, Str. Octav Onicescu, Nr.6
Telefon: 0231/527858 Fax: 0232/210882
Web Site: www.tritest.ro E-mail: office.bt@tritest.ro

Buletin de Analize Medicale 12 - 64389

Nume: BULBOACA IOAN	Data recoltare: 26/05/2021 Data rezultat: 28/05/2021 11:11:00 AM
ID pacient: 1610528070027 Sex: B Varsta: 59ani, 11luni, 29zile	Ora recoltarii/prezentarii: 08:44/08:44
Adresa:	Operator: TRITEST BT
Trimis de: Dr. ()	Punct de recoltare: Intern
Institutia:	

Denumire analiza	Rezultat	Unitate de masura	Valori biologice de referinta
------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Determinari imunologice-chemiluminiscenta

Stare proba conforma;

PSA-antigenul specific de prostata* !	9.82	ng/mL	0.1 - 4.4
---------------------------------------	------	-------	-----------

Analizele pentru Determinari imunologice-chemiluminiscenta au fost lucrate de: Biochimist Specialist Ghiata Gina-Mirabela si validate de Biochimist sp. Ghiata Gina Mirabela

Sef laborator:

Dr. SPURIDON AGRIPIA DORINA
MEDIC PRIMAR
MEDICINA DE LABORATOR
COD-084204

GHIATA GINA - MIRABELA
BIOCHIMIST SPECIALIST
DOCTOR IN CHIMIE
COD - 310000

MATEI ELENA
BIOCHIMIST
COD-310084

Decont de cheltuieli nr. 12 - 64389

Total valoare decontata (lei) = 0.00

Pagina 1 din 1

SFARSIT

Tiparit de Ghiata Gina Mirabela/LENOVO2-P la 28/05/2021

Pagina 1 din 1

Tiparit de Ghiata Gina Mirabela/LENOVO2-P la 28/05/2021

COD F-PG02-07



NOTA: Se declara ca raportul de analiza se refera numai la obiectul analizat. Reproducerea sau utilizarea buletinului de analize in alte scopuri decat cele pentru care a fost realizat, fara acordul S.C. TRITEST S.R.L., este interzisa !
Rezultatul se interpreteaza de catre medicul clinician, in contextul datelor clinice si al altor investigatii.

! - Valori in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv. * - Analiza neacreditata RENAR x - Analize subcontractate

Synevo Romania SRLB-dul Pache Protopopescu 81, Et.2, Cam.3
Bucuresti

Telefon:

Tel./fax:

Site: www.synevo.ro; Cod doc: F01-PG-15 v1.3



Punct recoltare:

Suc - Receptie Botosani 2

Telefon: 0741 231 485

Fax:

Adresa: Str. Arhimandrit Marchian, nr.2, bl. F2, sc. B,
parter, Botosani**Buletin de rezultate**Nume pacient: **Bulboaca**
Prenume: **Ioan**
Data nasterii: 28/05/1961
CNP: 1610528070027
Varsta: 59 ani 5 luni
Sex: M
MRN:
Adresa: , Botosani
Data recoltarii: 23/11/2020 09:21

Contract FFS Contract

Cod de bare: **1301171944**
Data inregistrarii: **23/11/2020**
Numar cerere: **3005597286**
Recoltat: **Internal**
Data rezultat: **23/11/2020**Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectiv

Denumire	Rezultat	UM	Interval de referinta
----------	----------	----	-----------------------

Imunochimie**3 PSA (Antigen specific prostatic)**


Ser / CMIA

9.267

ng/mL

< 4

Medic de laborator



Rezultat eliberat in: Laborator Suceava

3 - Laborator Suceava, str.Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.21, Suceava

Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.***Activitatea de recoltare si examinarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.****Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.**

Synevo Romania SRL

B-dul Pache Protopopescu 81, Et.2, Cam.3

Bucuresti


Telefon:

Tel./fax:

Site: www.synevo.ro; Cod doc: F01-PG-15 v1.3**Punct recoltare:*****Suc - Receptie Botosani 2**

Telefon: 0741 231 485

Fax:

Adresa: Str. Arhimandrit Marchian, nr.2, bl. F2, sc. B,
parter, Botosaniacreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LABOR**Buletin de rezultate**

Nume pacient: **Bulboaca**
Prenume: **Ioan**
Data nasterii: 28/05/1961
CNP: 1610528070027
Varsta: 59 ani 4 luni
Sex: M
MRN:
Adresa: , Botosani
Data recoltarii: 14/10/2020 09:03

Contract FFS Contract

Cod de bare: **1301150987**Data inregistrarii: **14/10/2020**Numar cerere: **3005555958**Recoltat: ***Internal**Data rezultat: **14/10/2020**Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectiv

Denumire	Rezultat	UM	Interval de referinta
----------	----------	----	-----------------------

Imunochimie**3 PSA (Antigen specific prostatic)**


Ser / CMIA

11.351

ng/mL

< 4

Medic de laborator



Rezultat eliberat in: Laborator Suceava

3 - Laborator Suceava, str. Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.21, Suceava

Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.***Activitatea de recoltare si examinările marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.****Opiniile si interpretările continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.**

Synevo Romania SRL

Bulevardul 1 Decembrie 1918 21, 720284 Suceava

Telefon:

Tel./fax:

Site: www.synevo.ro; Cod doc: F01-PG-15 v1.3



Punct recoltare:

*Suc - Receptie Botosani 2

Telefon: 0741 231 485

Fax:

Adresa: Str. Arhimandrit Marchian, nr.2, bl. F2, sc. B, parter, Botosani

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 048

Buletin de rezultate



Nume pacient: **Bulboaca**

Prenume **Ioan**

Data nasterii: 28/05/1961

Contract FFS Contract

CNP: 1610528070027

Varsta: 58 ani 11 luni

Sex: M

MRN:

Adresa: , Botosani

Data recoltarii: 20/05/2020 08:04

Cod de bare: **1301085184**

Data inregistrarii: **20/05/2020**

Numar cerere: **3005418776**

Recoltat: ***Internal**

Data rezultat: **20/05/2020**

Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectiv



Denumire	Rezultat	UM	Interval de referinta
----------	----------	----	-----------------------

Imunochimie

PSA (Antigen specific prostatic)


Ser / CMIA

8.903

ng/mL

< 4

Medic de laborator



Dr. DORINA OPREA

medic primar medicina de laborator

cod: 667400

Rezultat eliberat in: Laborator Suceava

3 - Laborator Suceava, str.Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.21, Suceava

Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.

***Activitatea de recoltare si examinarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.**

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Synevo Romania SRL

Bulevardul 1 Decembrie 1918 21, 720284 Suceava

Telefon:

Tel./fax:

Site: www.synevo.ro; Cod doc: F01-PG-15 v1.3



Punct recoltare:

Suc - Receptie Botosani 2

Telefon: 0741 231 485

Fax:

Adresa: Str. Marchian, nr.2, Botosani

Buletin de rezultate



Nume pacient: **Bulboaca**

Prezume **Ioan**

Data nasterii: 28/05/1961

CNP: 1610528070027

Varsta: 58 ani 7 luni

Sex: M

MRN:

Adresa: , Botosani

Data recoltarii: 13/01/2020 08:59

Contract FFS Contract

Cod de bare: **1301024697**

Data inregistrarii: **13/01/2020**

Numar cerere: **3005295924**

Recoltat: **Internal**

Data rezultat: **13/01/2020**

Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectiv



Denumire	Rezultat	UM	Interval de referinta
----------	----------	----	-----------------------

Imunochimie

3 **PSA (Antigen specific prostatic)**

Ser / CMIA

9.104

ng/mL

< 4

3 **Free PSA**

Ser / CMIA

8.78

%

Interpretarea free-PSA este valida doar
pentru PSA total 4-10 ng/mL:
Valorile free-PSA <10% indica o
probabilitate de 49-65% (in functie de
varsta) de a depista cancer de prostata
in urma biopsiei.

Valorile free-PSA >25% indica o
probabilitate de 9-16% (in functie de
varsta) de a depista cancer de prostata
in urma biopsiei.

Nu se recomanda free-PSA la pacienti
cu medicatie anti-androgenica.

FPSPA

0.8

ng/mL

Medic de laborator



Rezultat eliberat in: Laborator Suceava

3 - Laborator Suceava, str.Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.21, Suceava

Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.

Synevo Romania SRL

Bulevardul 1 Decembrie 1918 21, 720284 Suceava

Telefon:

Tel./fax:

Site: www.synevo.ro; Cod doc: F01-PG-15 v1.1



Inregistrat la:

Suc - Receptie Botosani

Telefon: 0231.537.155

Fax:

Adresa: Piata 1 Decembrie 1918 nr. 13A



Buletin de rezultate

Nume pacient: **Bulboaca**
Prenume: **Ioan**
Data nasterii: 28/05/1961 Contract FFS Contract
CNP: 1610528070027
Varsta: 58 ani 0 luni
Sex: M
MRN:
Adresa: , Botosani
Data recoltarii: 29/05/2019 08:55



Cod de bare: **1300873250**
Data inregistrarii: **29/05/2019**
Numar cerere: **3004967836**
Recoltat: **Internal**
Data rezultat: **29/05/2019**

Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectiv



Denumire	Rezultat	UM	Interval de referinta
----------	----------	----	-----------------------

Imunochimie

3 PSA (Antigen specific prostatic)

Ser / electrochemiluminiscenta (ECLIA)

8.84

ng/mL

< 40 ani ≤ 1.4
 ≤ 50 ani ≤ 2.0
 ≤ 60 ani ≤ 3.1
 ≤ 70 ani ≤ 4.1
>70 ani ≤ 4.4

Pentru dg. dif. intre hipertrofie prostatica benigna si carcinom prostata , la pacienti netratati, cu PSA total intre 4 -10 ng/ml se recomanda determinare Free PSA din acelasi ser.

3 Free PSA

Ser / ECLIA - Electrochemiluminiscenta

8.032

%


Interpretarea free-PSA este valida doar pentru PSA total 4-10 ng/mL:
Valorile free-PSA <10% indica o probabilitate de 49-65% (in functie de varsta) de a depista cancer de prostata in urma biopsiei.
Valorile free-PSA >25% indica o probabilitate de 9-16% (in functie de varsta) de a depista cancer de prostata in urma biopsiei.
Nu se recomanda free-PSA la pacienti cu medicatie anti-androgenica.

FPSA

0.71

ng/mL

Medic de laborator



3 - Laborator Suceava, str. Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, Suceava

Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.

*Activitatea de recoltare si examinarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

 EstClinic laborator și cabinete medicale	SC ESTCLINIC SRL LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE Str. Octav Onicescu Nr. 39 Jud. Botosani Tel: 0371.030.600 Fax: 0372.874.948 CUI: 26911684 J07/147/11.05.2010 Cont OTP Botosani RO55OTPV460000347095RO01	acreditat pentru ANALIZE MEDICALE  SR EN ISO 15189:2013 CERTIFICAT DE ACREDITARE LM 603
--	---	---

Buletin de analize medicale nr. 91687

Data recoltarii 27/03/2019 07:28

Data
tiparire:02/04/2019 STARE PROBA LA PRIMIRE: **corespunzatoare BULETIN PARTIAL** Cod cerere:**91687**
14:24

Nume: BULBOACA IOAN	Varsta: 57 Sex: M	Medic: FARA TRIMITERE
C.N.P: 1610528070027	Localitate: Botosani	CONTRACT: PLATA

IMUNOLOGIE - VALIDAT DE : PETRONELA ROXANA STEFAN - BIOCHIMIST MEDICAL SPECIALIST		
ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
PSA - Investigatie -Ser- ELISA (StatFax 2100)	7.4 	0 - 4 / ng/ml

Rezultatele se refera numai la probele analizate
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analize fara aprobarea scrisa a Laboratorului
Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR

STEFAN PETRONELA
biochimist medical specialist
biochimist medical
Cod: 310017

Verificat de: Director Laborator Ch. Pr. Marcela Lozneau

Buletin de analize medicale

Pacient: BULBOACA IOAN	FO/Consultatie: 13.05.2022
Cod set: AP5493 / 13.5.2022	Locatie: AMB SPITAL (RECOLTARE)
C.N.P.: 1610528070027 Varsta: 60	Data recoltarii: 13.5.2022 08:38AM
Contract: CJAS	Tip proba:
Trimis de: Dr. VACULISTEANU BULBOACA LARISA DANIELA	Stare proba: Corespunzatoare
Diagnostic: Diabetul zaharat neinsulino-dependent	Recoltare: Interna

HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA(sange)

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
WBC (Leucocite)	5.50	x10 / L	4.00 - 10.50
RBC (Eritrocite)	4.77	10 x10 / L	4.70 - 6.00
HGB (Hemoglobina)	14.97	g/dl	13.50 - 18.00
HCT (Hematocrit)	43.8	%	42.00 - 52.00
MCV (volum eritocitar mediu)	91.8	fL	78 - 100
MCH (cantitatea Hb medie)	31.4	pg	27 - 38
MCHC (concentratia Hb medie)	34.2	g/dl	32 - 36
P-LCR	54.3	%	14.3 - 44
PLT (Trombocite)	186.3	x10 / L	150.00 - 450.00
PCT (Trombocrit)	0.18	%	0.20 - 0.50
MPV (Volum plachetar mediu)	9.8	fL	7.00 - 13.00
PDW (Largimea distributiei PLT)	17.2	%	12.30 - 18.0
BA% (Bazofile %)	0.32	%	0.00 - 2.00
NE% (Neutrofile %)	60.38	%	45.00 - 76.00
LY% (Limfocite %)	27.50	%	20.00 - 55.00
MO% (Monocite %)	8.20	%	0.00 - 15.00
EO% (Eozinofile %)	3.60	%	0.00 - 7.00
BA (Bazofile nr. total)	0.02	x10 / L	0.00 - 0.20
NE (Neutrofile nr. total)	3.32	x10 / L	2.0 - 7.60
LY (Limfocite nr. total)	1.51	x10 / L	1.00 - 4.00
MO (Monocite nr. total)	0.45	x10 / L	0.00 - 1.00
EO (Eozinofile nr. total)	0.20	x10 / L	0.00 - 0.70
RDW (Largimea distributiei RBC%)	13.6	%	11.60 - 16.40

Analizele au fost lucrate automat pe CELLTAC G (metode: spectrofotometrie, impedanta volumetrica combinata cu flow citometrie cu laser)

Analizele au fost validate de: Ch. Irina Gabriela Chifan

BIOCHIMIE SANGE(metoda spectrofotometrie)(ser)

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
Acid uric seric*	8.00	mg/dL	3.50 - 7.20
Colesterol total*	169.00	mg/dL	140.00 - 220.00
Creatinina*	0.80	mg/dL	0.70 - 1.30

Nota: Rezultatele se refera strict la problemele recoltate. Analizele marcate cu asterisc(indice) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Opiniile si interpretarile continute in buletin de analiza nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Buletinul de analiza poate fi reprodus partial numai cu acordul scris al laboratorului.

PROVIDENTA IASI- AMB SPITAL (RECOLTARE) / BULBOACA IOAN / AP5493 / 13.05.2022 08:38AM

Glicemie*	127.40	mg/dL	74.00 - 106.00
HDL colesterol*	41.20	mg/dL	30.00 - 75.00
LDL colesterol*	101.00	MG/DL	0 - 100
TGO*	25.00	U/L	0.00 - 37.00
TGP*	18.00	U/L	0.00 - 41.00
Trigliceride*	139.00	mg/dL	20.00 - 200.00

Analizele au fost lucrate automat pe ILAB TAURUS 700

Analizele au fost validate de: Bch. Beatris Dorobantu

IMUNOLOGIE(metoda ELFA)(ser)

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
TPSA*	17.96	ng/ml	0.22 - 6.16
TSH	0.93	uUI/ml	0.25 - 5.0

Analizele au fost lucrate automat pe VIDAS

Analizele au fost validate de: Biol. Madalina Usturoi

BIOCHIMIE URINARA(metoda spectrofotometrie)

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
Creatinina urinara - proba spontana*	213.80	mg/dL	90.00 - 300.00
Microalbuminurie - proba spontana*	4.60	mg/L	0.00 - 15.00

Analizele au fost lucrate automat pe ILAB TAURUS 700

Analizele au fost validate de: Bch. Beatris Dorobantu

EX. BIOCHIMIC AL URINII(metoda reflectometrie)

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
Urobilinogen	0.1	mg/dl	0.1 - 1
Glucosa	neg	mg/dl	negativ
Bilirubina	neg	mg/dl	negativ
Ketone	neg	mg/dl	negativ
Densitate	1.025		1.001 - 1.035
Hematii	neg	RBC/dl	negativ
Ph	6.5		5 - 8
Proteine	neg	mg/dl	negativ
Nitriti	neg	mgdl	negativ

Analizele au fost lucrate semiautomat pe CYBOW READER 720

Analizele au fost validate de: Biol. Madalina Usturoi

EX.SEDIMENT URINAR(metoda microscopie optica)

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
Leucocite	rare		
Flora bacteriana	rara		
Altele	frecvent mucus		

Analizele au fost validate de: Biol. Madalina Usturoi

MICROBIOLOGIE

Nota: Rezultatele se refera strict la problemele recoltate. Analizele marcate cu asterisc(indice) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Rulletinul de analiza poate fi reprodus

Urocultura

Nr. leucocite/mm^c = 0
< 1000 UFC/ml

Analizele au fost lucrate manual pe BACTE

Validate de: Dr. Ionela Novotny

Verificat de:

Sef Laborator

Irina Chifan

Chifan Gabriela Irina
chemist medical specialist
COD 320206