



BULETIN DE ANALIZA NR. 2292010078 din 20/09/2022

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 20/09/2022 07:20, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 32 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Examen de urina (biochimie + sediment)...

PH.....	6,0	(5,0 - 8,0)	16/07/2022	6,5
Densitate.....	1,021	(1,016 - 1,022)	16/07/2022	1,014
Proteine.....	negativ	negativ	16/07/2022	negativ
Glucoza.....	normal	normal	16/07/2022	normal
Corpi cetonici.....	negativ	negativ	16/07/2022	negativ
Nitriti.....	negativ	negativ	16/07/2022	negativ
Urobilinogen.....	normal	normal	16/07/2022	normal
Bilirubina.....	negativ	negativ	16/07/2022	negativ
Culoare#.....	Galben		16/07/2022	Galben
Aspect#.....	Limpede		16/07/2022	Limpede

SEDIMENT (particule/microlitru):

Hematii.....	26	(<10)
Leucocite.....	860	(<12)
Bacterii.....	68	(<130)

(urina, Reflectometrie & microscopie automata)

Urocultura...

Aspect macroscopic:

Culoare: Galben

Aspect: Limpede

Mucus: Absent

Sediment: Absent

Filamente: Absente

Examen microscopic (particule/microlitru):

Hematii.....	26	(<10)
Leucocite.....	860	(<12)
Bacterii.....	68	(<130)

[urina, analizor Urised]

CULTURA:

NUMAR TOTAL DE GERMEI < 1000 UFC/ml

INTERPRETARE:

VALIDAT

DR. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150

**BULETIN DE ANALIZA NR. 22920I0078 din 20/09/2022**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 20/09/2022 07:20, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 32 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologica nesemnificativa

[Cultura aeroba, agar Geloza Columbia + 5% sange oaie, agar ChromID CPS]

Analizele si punctele de recoltare marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

=====

VALIDAT

DR. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150