



NOVA MEDICA
medicină cu suflet

SCRISOARE MEDICALA

Stimate(ă) coleg(ă), vă informăm că născut
la data de, CNP/cod unic de asigurare
a fost consultat în serviciul nostru la data de nr. din Registrul de
Consultații.....

Diagnosticul:

Altele:

Alte informații referitoare la starea de sănătate a asiguratului:

Tratament recomandat:

Indicații de revenire pentru consultații

- ☒ Da revine pentru consultație/internare în termen de.....
☐ Nu, nu este necesară revenirea pentru consultație/internare.

Data:

Semnătura și parafă medicului

13.01.2020 - Stătuina Roșie
Nu necesită consultul pentru urmasi



NOVA MEDICA
medicină cu suflet



MUGUREL APETREI - NEFROLOGIE

BULETIN DE ANALIZA NR. 20B28I0125 din 28/11/2020

(00001) Laborator Iasi, recoltat: 28/11/2020 09:30, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str. Pacurari, Nr. 121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Examen de urina (biochimie + sediment)...

PH.....	5,5	(5,0 - 8,0)	03/11/2020	6,0
Densitate.....	1,022	(1,016 - 1,022)	03/11/2020	1,017
Proteine.....	negativ	negativ	03/11/2020	negativ
Glucioza.....	normal	normal	03/11/2020	normal
Corpi cetonicici.....	negativ	negativ	03/11/2020	negativ
Nitriti.....	negativ	negativ	03/11/2020	negativ
Urobilinogen.....	normal	normal	03/11/2020	normal
Pigmenti biliari....	negativ	negativ	03/11/2020	negativ
Culoare.....	Galben		03/11/2020	Galben
Aspect.....	Usor tulbure		03/11/2020	Limpede

SEDIMENT (particule/microlitru):

Hematii.....	111	(<10)
Leucocite.....	1052	(<12)
Celule epiteliale scuamoase.....	2	(<5)
Bacterii.....	58	(<130)

Actualizare intervale biologice de referinta in 24.11.2020.

(urina, Reflectometrie & microscopie automata)

Analizele marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

VALIDAT

Dr. MITTELU SIMONA

medic specialist

medicina de laborator

Cod: C92273

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 730**BULETIN DE ANALIZA NR. 20B03I0184 din 03/11/2020**

(00001) Laborator Iasi, recoltat: 03/11/2020 07:00, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str. Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Examen de urina (biochimie + sediment)...

PH.....	6,0	(5,0 - 8,0)	20/10/2020	5,5
Densitate.....	1,017	(1,016 - 1,022)	20/10/2020	1,017
Proteine.....	negativ	negativ	20/10/2020	negativ
Glucoza.....	normal	normal	20/10/2020	normal
Corpi cetonici.....	negativ	negativ	20/10/2020	negativ
Nitriti.....	negativ	negativ	20/10/2020	negativ
Urobilinogen.....	normal	normal	20/10/2020	normal
Pigmenti biliari....	negativ	negativ	20/10/2020	negativ
Culoare.....	Galben		20/10/2020	Galben
Aspect.....	Limpede		20/10/2020	Limpede
SEDIMENT (particule/microlitru):				
Hematii.....	4	(<5)		
Leucocite.....	125	(<9)		
Celule epiteliale scuamoase.....	2	(<5)		
Bacterii.....	23	(<75)		

(urina, Reflectometrie & microscopie automata)

Urocultura...

Aspect macroscopic:

Culoare: Galben
Aspect: Limpede
Mucus: Absent
Sediment: Absent
Filamente: Absente

Examen microscopic (particule/microlitru):

Hematii.....	4	(<5)
Leucocite.....	125	(<9)
Celule epiteliale scuamoase.....	2	(<5)
Bacterii.....	23	(<75)

[urina, analizor Urised]

CULTURA:

NUMAR TOTAL DE GERMEI < 1000 UFC/ml

INTERPRETARE:

VALIDAT

Dr. MITITELU SIMONA
medic specialist
medicina de laborator
Cod: C92279

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 730**BULETIN DE ANALIZA NR. 2093010083 din 30/09/2020**

(00001) Laborator Iasi, recoltat: 30/09/2020 07:15, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str. Pacurari, Nr. 121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP: 2900527070019**Trimis de: medic primar NASTASA MIHAELA**

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Examen de urina (biochimie + sediment)...

PH.....	7,0	(5,0 - 8,0)	23/09/2020	6,0
Densitate.....	1,014	(1,016 - 1,022)	23/09/2020	1,012
Proteine.....	negativ	negativ	23/09/2020	negativ
Glucioza.....	normal	normal	23/09/2020	normal
Corpi cetonici.....	negativ	negativ	23/09/2020	negativ
Nitriti.....	negativ	negativ	23/09/2020	negativ
Urobilinogen.....	normal	normal	23/09/2020	normal
Pigmenti biliari....	negativ	negativ	23/09/2020	negativ
Culoare.....	Galben		23/09/2020	Galben
Aspect.....	Limpede		23/09/2020	Limpede

SEDIMENT (particule/microlitru):

Hematii.....	11	(<5)
Leucocite.....	151	(<9)
Celule epiteliale scuamoase.....	3	(<5)
Bacterii.....	118	(<75)

(urina, Reflectometrie & microscopie automata)

Urocultura...

Aspect macroscopic:

Culoare: Galben

Aspect: Limpede

Mucus: Absent

Sediment: Absent

Filamente: Absente

Examen microscopic (particule/microlitru):

Hematii.....	11	(<5)
Leucocite.....	151	(<9)
Celule epiteliale scuamoase.....	3	(<5)
Bacterii.....	118	(<75)

[urina, analizor Urised]

CULTURA

NUMAR TOTAL DE GERMEI: >100.000 UFC/ml

Proteus mirabilis...PREZENT

ANTIBIOGRAMA

VALIDAT

DR. APOSTOLACHE MIHAELA

medic specialist

medicina de laborator

Cod: E34150

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 20930I0083 din 30/09/2020**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 30/09/2020 07:15, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019**Trimis de: medic primar NASTASA MIHAELA**

=====VALBIOLREF=====ANTECEDENT=====

=====

Ampicilina.....S
 Amoxicilina + acid clavulanic.....S
 Piperacilina + tazobactam.....S
 Cefuroxim.....S
 Cefuroxim axetil.....S
 Cefoxitin.....S
 Cefpodoxim.....S
 Cefotaxim.....S
 Ceftazidim.....S
 Imipenem.....S
 Meropenem.....S
 Gentamicina.....S
 Tobramicina.....S
 Ciprofloxacin.....S
 Nitrofurantoin.....R
 Trimetoprim + sulfametoxazol.....S

INTERPRETARE: S = SENSIBIL, I = INTERMEDIAR SENSIBIL,
 ----- R = REZISTENT

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologica ne semnificativa
- 1000 - 10.000 UFC/ml: flora urogenitala
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (o singura specie bacteriana):
posibila infectie urinara
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (doua sau mai multe specii bacteri
ene): flora mixta, posibila contaminare. Recomandam
recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasa a
exigentelor de prelevare si transport.
- peste 100.000 UFC/ml: infectie urinara certa

[Sistem expert de identificare si evaluare a rezistentei la
antibiotice VITEK 2 COMPACT]

[Cultura aeroba, agar Columbia + 5% sange de oaie, agar
ChromID CPS]

Analizele marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

=====

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
 medic specialist
 medicina de laborator
 Cod: E34150

BULETIN DE ANALIZA NR. 20A17I0151 din 17/10/2020

(00001) Laborator Iasi, recoltat: 17/10/2020 10:30, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str. Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019

Trimis de: medic primar NASTASA MIHAELA

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Coprocultura...

SALMONELLA spp. ABSENT

SHIGELLA spp. ABSENT

[Cultura aeroba, Bulion Selenit, MacConkey agar, Hektoen]

Examen coproparazitologic...

Absente chisturi de Giardia lamblia

Absente oua si larve de paraziti

Valori biologice de referinta:

Negativ pentru chisturi, oua si larve paraziti.

Unii paraziti se pot elimina in mod discontinuu fiind recomandata repetarea analizelor saptamanal timp de 3 saptamani, in cazul in care exista suspiciune clinica.

[materii fecale, microscopie optica]

Hemoragii oculte...

Pozitiv

(Negativ)

27/11/2019 Negativ

Un rezultat negativ nu exclude prezenta unei afectiuni gastrointestinale (in unele forme de polipi sau in cancerul colorectal, in functie de stadiul bolii, sangerarea poate fi intermitenta sau absenta).

Un rezultat fals negativ se poate datora distributiei neuniforme a sangelui in materiile fecale.

Daca suspiciunea existentei unei afectiuni persista, se recomanda repetarea testarii.

(materii fecale, Imunocromatografie)

Clostridium difficile - GDH...

> 95,00 Index

($\leq 0,90$)

INTERPRETARE:

Index $\leq 0,90$ Negativ

$0,90 < \text{Index} < 1,10$ Neconcludent

Index $\geq 1,10$ Pozitiv

Testul detecteaza glutamat dehidrogenaza (GDH), enzima produsa de C. difficile.

VALIDAT

Dr. MITTELU SIMONA
medic specialist
medicina de laborator
Cod: C92273

BULETIN DE ANALIZA NR. 20A17I0151 din 17/10/2020

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 17/10/2020 10:30, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019

Trimis de: medic primar NASTASA MIHAELA

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Un rezultat negativ pentru GDH, poate fi utilizat pentru a exclude o infectie cu C. difficile.

Un rezultat pozitiv, semnifica infectia cu C. difficile si va fi urmat de teste care permit evidentiarea tulpinilor toxigene de C. difficile producatoare de toxina A&B prin:
- metode imunoenzimaticice pentru C. difficile toxina A&B
- metode de biologie moleculara (PCR) care detecteaza secventele corespunzatoare genelor pentru toxina B (tcdB), toxina binara (cdt) & deletia nt117 (tcdC&117).

Metoda PCR pune in evidenta prezenta unei clone "hipervirulente" care face referire la genotipul 027/NAP1/B1 rezistent la fluorochinolone, asociat cu utilizarea antimicrobienelelor de tipul cefalosporine cu spectru extins.

Valoare peste limita domeniului de masurare!
(materii fecale, Chemiluminiscenta)#

Clostridium difficile - toxina A & B...

7,22 Index

(< 0,90)

INTERPRETARE:

Index < 0,90 Negativ
0,90 <= Index < 1,10 Neconcludent
Index >= 1,10 Pozitiv

(materii fecale, Chemiluminiscenta)#

Analizele marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

VALIDAT

Dr. MITTELU SIMONA

medic specialist
medicina de laborator
Cod: C92275



ARAD
ALBA- IULIA
BISTRITA
BRASOV
BUCURESTI
CABANSEBES
CIU-NAPOCA
CRAIOVA
CONSTANTA
DEVA
DROBETA-TURNU SEVERIN
HUNEDOARA

0257 289 831
0358 401 552
0263 235 535
0268 470 041
021 320 33 11
0255 515 173
0264 430 211
0351 422 986
0341 453 055
0254 234 875
0352 415 993
0254 748 821

IASI
ORADEA
PETROSANI
PITESTI
RAMNICU VALCEA
ROMAN
SIBIU
SLATINA
SFANTU GHEORGHE
SUCEAVA
TARGU-JIU
TARGU MURES
TIMISOARA

0232 255 277
0259 411 941
0354 738 049
0348 441 039
0350 418 047
0333 803 557
0724 084 377
0349 417 805
0367 412 702
0330 803 596
0253 221 330
0265 235 015
0256 220 767

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750

BULETIN DE ANALIZA NR. 19130I0081 din 30/01/2019

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 30/01/2019 07:00, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str. Pacurari, Nr.121
TINTILA ALINA OANA, 28 ani, F, IS, Iasi, CNP:2900527070019

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

TGP (ALAT)...

21 U/L

(≤ 55)

Limita minima de detectie: 5 U/L.

Modificare interval de referinta incepind cu data de
19/11/2018!

(ser, Fotometrie)

Cultura screening Staphylococcus aureus MRSA...

Staphylococcus aureus meticilino-rezistent(MRSA)... PREZENT

(Exsudat nazal, cultura aeroba, Brilliance MRSA 2 agar)

Urocultura...

Aspect macroscopic:

Culoare: Galben

Aspect: Tulbure

Mucus: Absent

Sediment: Absent

Filamente: Absente

Examen microscopic (particule/microlitru):

Hematii.....	1	(<5)
Leucocite.....	3345	(<9)
Celule epiteliale scuamoase.....	78	(<5)
Bacterii.....	38	(<75)

(urina, analizor Urised)

CULTURA

NUMAR TOTAL DE GERMEI: >100.000 UFC/ml

VALIDAT

Dr.GRIGORAS ANTOANETA
medic specialist
medicina de laborator
Cod:E94395

Rezultatele se refera numai la proba analizata.Reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza...



ARAD
ALBA-IULIA
BISTRITA
BRASOV
BUCURESTI
CARANSEBES
CIUJANPOCA
CRAIOVA
CONSTANTA
DEVA
DROBETA-TURNU SEVERIN
HUNEDOARA

0257 289 831
0338 401 552
0263 235 535
0268 470 041
021 320 33 11
0265 515 173
0264 430 211
0331 422 988
0341 453 053
0254 234 875
0352 415 993
0254 748 821

IASI
ORADEA
PETROSANI
PITESTI
RAMNICU VALCEA
ROMAN
SIBIU
SLATINA
SFANTU GHEORGHE
SUCEAVA
TARGU-JU
TARGU MURES
TIMISOARA

0232 255 277
0259 411 941
0354 738 049
0348 441 035
0350 418 047
0333 803 557
0724 084 377
0349 417 803
0367 412 702
0330 803 596
0253 221 350
0265 255 015
0256 220 767

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750

BULETIN DE ANALIZA NR. 1913010081 din 30/01/2019

(00001) Laborator Iasi, recoltat: 30/01/2019 07:00, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str. Pacurari, Nr.121
TINTILA ALINA OANA, 28 ani, F, IS, Iasi, CNP:2900527070019

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Proteus mirabilis...PREZENT
ANTIBIOGRAMA

=====

Ampicilina.....	S
Amoxicilina + acid clavulanic.....	S
Piperacilina + tazobactam.....	S
Cefuroxim.....	S
Cefuroxim axetil.....	S
Cefoxitin.....	S
Cefpodoxim.....	S
Cefotaxim.....	S
Ceftazidim.....	S
Imipenem.....	S
Meropenem.....	S
Gentamicina.....	S
Tobramicina.....	S
Ciprofloxacin.....	S
Norfloxacin.....	S
Nitrofurantoin.....	R
Trimetoprim + sulfametoxazol.....	S

INTERPRETARE: S = SENSIBIL, I = INTERMEDIAR SENSIBIL,
----- R = REZISTENT

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologica nesemnificativa
- 1000 - 10.000 UFC/ml: flora urogenitala
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (o singura specie bacteriana):
posibila infectie urinara
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (doua sau mai multe specii bacteri
ene): flora mixta, posibila contaminare. Recomandam
recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasa a
exigentelor de prelevare si transport.
- peste 100.000 UFC/ml: infectie urinara certa

■ (Sistem expert de identificare si evaluare a rezistentei la
antibiotice VITEK 2 COMPACT)

■ (Cultura aeroba, agar Columbia + 5% sange de oaie, agar
ChromID CPS)

Nota:

VALIDAT

Dr. GRIGORAS ANTOANETA
medic specialist
medicina de laborator
Cod: E04395

Rezultatele se refera numai la proba analizata. Reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza...



ARAD	0257 289 831	IASI	0232 255 277
ALBA - IULIA	0358 401 552	ORADEA	0259 411 941
BISTRITA	0263 235 535	PETROSANI	0354 738 049
BRASOV	0268 470 041	PITESTI	0348 441 035
BUCURESTI	021 320 33 11	RAHIMCIU VALCEA	0350 418 047
CARANSEBES	0255 515 173	ROMAN	0333 803 557
CIUJ-NAPOCA	0264 430 211	SIBIU	0724 084 377
CRAIOVA	0351 422 988	SLATINA	0349 417 805
CONSTANTA	0341 453 055	STANTU GHEORGHE	0367 412 702
DEVA	0254 234 875	SUCEAVA	0330 803 596
DROBETA-TURNU SEVERIN	0352 415 993	TARGU-JIU	0253 221 350
HUNEDOARA	0254 748 821	TARGU MURES	0265 255 015
		TIMISOARA	0256 220 767

**BULETIN DE ANALIZA NR. 19214I0098 din 14/02/2019**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 14/02/2019 08:34, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 28 ani, F, IS, Iasi, CNP:2900527070019

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Urocultura...

Aspect macroscopic:

Culoare: Galben

Aspect: Usor tulbure

Mucus: Absent

Sediment: Absent

Filamente: Absente

Examen microscopic (particule/microlitru):

Hematii.....	104	(<5)
Leucocite.....	801	(<9)
Celule epiteliale scuamoase.....	6	(<5)
Bacterii.....	37	(<75)

(urina, analizor Urised)

CULTURA:

NUMAR TOTAL DE GERMEI: 8 x 1000 UFC/ml
coci gram - pozitivi

INTERPRETARE:

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologica nesemnificativa
- 1000 - 10.000 UFC/ml: flora urogenitala
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (o singura specie bacteriana):
posibila infectie urinara
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (doua sau mai multe specii bacteriene): flora mixta, posibila contaminare. Recomandam
recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasa a
exigentelor de prelevare si transport.
- peste 100.000 UFC/ml: infectie urinara certa

(Cultura aeroba, agar Columbia + 5% sange de oaie, agar
ChromID CPS)

VALIDAT

Dr.GRIGORAS ANTOANETA
medic specialist
medicina de laborator
Cod:E64395