

Buletin de rezultate

Nume pacient: **Cardel**
Prenume: **Ioan**
Data nasterii: 19/01/1952 Contract FFS Contract
CNP: 1520119333195
Varsta: 69 ani 0 luni
Sex: M
MRN:
Adresa: Horodnicului, Nr.59c, Radauti
Data recoltarii: 04/02/2021 08:14

Cod de bare: **1400480218**
Data inregistrarii: **04/02/2021**
Numar cerere: **4001786770**
Recoltat: **Internal**
Data rezultat: **05/02/2021**

Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectiv



Denumire	Rezultat	UM	Interval de referinta
Imunochimie Suceava			

3 Free PSA

Ser / CMIA

6.97

%

Interpretarea free-PSA este valida doar pentru PSA total 4-10 ng/mL:
Valorile free-PSA <10% indica o probabilitate de 49-65% (in functie de varsta) de a depista cancer de prostata in urma biopsiei.
Valorile free-PSA >25% indica o probabilitate de 9-16% (in functie de varsta) de a depista cancer de prostata in urma biopsiei.
Nu se recomanda free-PSA la pacienti cu medicatie anti-androgenica.

FPSA

0.29

ng/mL

Imunochimie

4 PSA (Antigen specific prostatic)

Ser / electrochemiluminiscenta (ECLIA)

4.16

ng/mL

< 40 ani ≤1.4
≤ 50 ani ≤2.0
≤ 60 ani ≤3.1
≤ 70 ani ≤4.1
>70 ani ≤4.4

Pentru dg. dif. intre hipertrofie prostatica benigna si carcinom prostata, la pacienti netratati, cu PSA total intre 4-10 ng/ml se recomanda determinare Free PSA din acelasi ser.

Medic de laborator

Dr. DORINA OPREA
medic primar medicina de laborator
cod 1667460

Rezultat eliberat in: Laborator Suceava

3 - Laborator Suceava, str. Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr 21, Suceava
4 - Laborator Radauti, str. Calea Bucovinei nr 34A, Radauti

Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimittator.

*Activitatea de recoltare si examinarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

17.9.



BULETIN ANATOMO - PATOLOGIC

Cod prezentare FO
2369046 30041

NR: 585161-585162 din data 17.09.20 12:36

CARDEI IOAN			M	68 ani
Data nasterii 19.01.1952	Act Carte de identitate SV 588279	Cod numeric personal 1520119333195		
Sector \ Jud SUCEAVA	Localitate Radauti	Adresa	Mediu URBAN	
Telefon	Ocupatie 8. pensionar	Loc de munca		
Medic de familie BOTEZ BOGDAN		Telefon	Cod parafa B97095	
Casa de asigurari CJAS SUCEAVA	Judet SUCEAVA	Carnet asigurare	Reducere	
Venit din: SECTIE	Departament: UROLOGIE Medic: STOICAN NICOLAE			
Diagnostic clinic SUSPICIUNE ADKP. HEMATURIE.				
Piesa Trimisa : FRAGMENTE PROSTATICE - 1) LOB DREPT; 2) LOB STANG. -EX HE				
Fixator: Formol 10% ; Coloratii : HP				
Macroscopic Piesa fixata.18.09.2020 1. Cinci fragmente de tesut, filiforme, cu dimensiuni cuprinse intre 1/0.05 cm si 0.2/0.05 cm, culoare albicioasa. 2. Patru fragmente de tesut, filiforme, cu dimensiuni cuprinse intre 1.2/0.05 cm si 0.2/0.05 cm, culoare albicioasa.				
Microscopic 22.09.2020 1+2) Mici fragmente de prostata ce prezinta focal mici arii de hiperplazie acinara si izolati acini cu hiperplazia celulelor bazale (p63- pozitiv in celule bazale). In sectiunile examinate nu se remarca aspecte tumorale.				
Diagnostic Anatomo-Patologic:				

Proceduri	
Cod OMS	Denumire
270100	Prelucrare piese fixate
270101	Sectionarea la microtom si intinderea pe placa termostata direct pe lama a cupelor de parafina
270102	Colorarea uzuala a cupelor hispatologice: Hematoxilina- Eozina
27020	Examinare in microscopie optica
2703	Examinarea materialului biopsic
27500	Examinarea macroscopica a organelor excizate (piesa nesectionata)
27501	Orientarea pieselor pt. prelucrata la parafina.
27502	Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafina
270101	Sectionarea la microtom si intinderea pe placa termostata direct pe lama a cupelor de parafina
270102	Colorarea uzuala a cupelor hispatologice: Hematoxilina- Eozina
27020	Examinare in microscopie optica
27502	Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafina

Vazut

Dr. Nicolae Stoican
medic primar UROLOGIE
competenta ecografica
cod 756161

Anatomo-Patolog IONASCU GEORGIANA-ISABELA

Dr. Ionascu I. Georgiana
Isabela
medic specialist anatomie
patologica
Cod B99285

Tiparit la data 22.09.2020 13:28

Operator: Andreea Toronciuc

Utilizator: ap Toronciuc Statie: ANATOMIEI Data tiparii: 22.09.20 13:28

SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca CARDEI IOAN , nascut la data de 19.01.1952, CNP / cod unic de asigurare 1520119333195 , a fost consultat in serviciul nostru la data de 18.09.2020, nr. F.O. 20714 / nr. din Registrul de consultatii UROLOGIE
Motivele prezentarii (vezi epicriza)

Diagnosticul

ADENOMITA ACUTA

OBS. NEOPLASM PROSTATA

DIABET ZAHARAT TIP 2 INSULINO-TRATAT

SUSP. INFECTIE SARS-COV2 INFIRMATA

Anamneza (epicriza)

Pacient cunoscut cu suspiciune clinica si biologica de neoplasm prostatic (declarativ PSA-13 ng/mL), pentru care s-a practicat punctie biopsie prostatica echoghidata in urma cu 2 zile, se interneaza pt. stare generala influentata si sdr. febril.

Clinic: afebril, stare generala influentata, urina usor tulbure

Biologic: globule albe= $11.04/10^3/\mu\text{L}$, globule rosii= $3.64 \cdot 10^3 \cdot 10^3/\mu$, HGB=11.7 g/dl, HCT=34.2 %,

CREATININA SERICA=1.63 mg/dL, GLICEMIE=390 mg/dL, UREE SERICA=77 mg/dL, CRP=* 210.1 mg/L, REZERVA ALCALINA (bicarbonat seric)=* 21 mmol/L, SODIU SERIC=* 132 MMOL/L, PROCALCITONINA=* 72.46 ng/ml, TIMP QUICK=* 16.6 sec , *D-DIMERI=* 2.54 $\mu\text{g/ml}$

SU: Densitate specifica=* 1.026 g/cm³ , Hematii - Sediment urinar - URISED 3 PRO=* 29.70 p/HPF , Leucocite=* 89.30 p/HPF , Cristale total=* 2.70 p/HPF , Flora microbiana=* 116.80 p/HPF, UROCULTURA=< 1000 UFC/mL

Echografic: RD-sistem pielocaliceal nedilatat 117/48 mmRS-136/62 mm,parenchim hipoeocogen,sistem pielocaliceal nedilatat.VU-minim continut.Prostata-hipoeocogena,discret neomogena cu interfata cu perete posterior al VU.60/39/40 mm.

Sub tratament conservator (antibiot terapie cu Ceftriaxon) evolutia este favorabila. Consultul diabetologic opiniaza pentru inlocuirea terapiei antidiabetice orale cu insulinoterapie in urmatoarea schema: ACTRAPID 8UI la ora 14.00 si LANTUS 20UI la ora 20.00

La externare:

Biologic: globule albe= $7.83 \cdot 10^3/\mu\text{L}$, globule rosii=* $4.00 \cdot 10^3 \cdot 10^3/\mu$, HGB=* 12.8 g/dl , HCT =* 37.4 %

GLICEMIE=* 228 mg/dL , UREE SERICA=24 mg/dL , Proteina C reactiva=* 17.7 mg/L , *REZERVA ALCALINA (bicarbonat seric)=* 30 mmol/L

ULTRASONOGRAFIA TRACTULUI URINAR / RD : 127/55mm, sistem pielo-caliceal nedilatat; RS : 125/57mm, sistem pielo-caliceal nedilatat. VU : in semiplenitudine- sub 100 ml- exclude reziduu important. Prostata : 49/ 44/40mm, simetrica , hipoechogena, discret neomomogena, cu interfata neta la peretele vezical.

Recomandari

-tratament conform Rp: Zinnat 500 mg 1cp la 12 ore-10 zile, ulterior Augmentin

875/125/mg 1cp la 12 ore urmatoarele 10 zile;

-lichide >2L/zi;

-se va adresa serviciului urologic Suceava pentru rezultat AP si stabilirea conduitei terapeutice ulterioare;

-dispansarizare diabetologica periodica.

- factori de risc (vezi epicriza)

Examen clinic (vezi epicriza)

- general

- local

Exame de laborator

- cu valori normale

- cu valori patologice

18.09.2020
_creatinina serica - 1.63 [0.7 - 1.3], _glicemie - 390 [70 - 115],
_hemograma (cu fl) - wbc - globule albe 11.04 [4.0 - 9.0], - rbc - globule rosii 3.64 [4.63 - 6.1], - hgb -
hemoglobina 11.7 [13.7 - 17.5], - hct - hematocrit 34.2 [40.1 - 51.0], - mch - hemoglobina eritrocitara medie (hem)
32.1 [25.5 - 32.2], - mchc - conc. de hgb eritrocitara medie (chem) 34.2 [32.3 - 36.5], - mcv - volum eritrocitar mediu
(vem) 94.0 [79 - 92], - plt - trombocite 131 [160 - 340], - mpv - volum plachetar mediu 10.0 [9.4 - 12.4], -
rdw-cv -coef. de variatie al volumului eritrocitar 12.9 [11.6 - 14.4], - rdw-sd - deviatia standard a marimii eritrocitelor
42.9 [35.1 - 43.9], - neut# - neutrofile in valoare absoluta 9.17 [1.80 - 5.40], - neut% - procent neutrofile 83.1 [34.0 -
68.0], - lymph# - limfocite in valoare absoluta 0.60 [1.30 - 3.60], - lymph% - procent limfocite 5.4 [22.0 - 53.0], -
mono# - monocite in valoare absoluta 1.26 [0.30 - 0.82], - mono% - procent monocite 11.4 [5.3 - 12.2], - eo# -
eozinofile in valoare absoluta 0.01 [0.04 - 0.54], - eo% - procent eozinofile 0.1 [0.8 - 7.0], - baso# - bazofile in
valoare absoluta 0.00 [0.01 - 0.08], - baso% - procent bazofile 0.0 [0.2 - 1.2], - ig# - granulocite imature in valoare
absoluta 0.07 [0.00 - 4.00], - ig% - procent granulocite imature 0.6 [0.0 - 4.0], - ret# - reticulocite in valoare absoluta [-],
- ret% - procent reticulocite [-], - irf - fractia de reticulocite imature [-], - hfr - reticulocite cu fluorescenta
crescuta [-], - lfr - reticulocite cu fluorescenta scazuta [-], - mfr - reticulocite cu fluorescenta medie [-],
_proteina c reactiva - 210.1 [0 - 5], _rezerva alcalina (bicarbonat seric) - 21 [24 - 28], _sodiu
seric - 132 [135 - 148], _tgo - 46 [1 - 38], _tgp - 45 [1 - 41], _ureea serica - 77 [10 -
50], procalcitonina - 72.46 [0.02 - 0.5], sumar + sediment - bilirubina - sumar urina (bandeleta) - labumat
neg [negativ -], - urobilinogen norm [normal -], - corpi cetonic (+) [negativ -], - acid ascorbic neg [negativ -], -
glucoza + [normal -], - proteina (+) [negativ -], - hemoglobina ++ [negativ -], - ph 5 [5.0 - 6.0], - nitriti neg [
negativ -], - leucocite ++ [negativ -], - densitate specifica 1.026 [1.015 - 1.025], - hematii - sediment urinar - urised
3 pro 29.70 [0 - 2.3], - leucocite 89.30 [0 - 2.7], - cristale total 2.70 [0 - 1.4], - .oxalat de calciu monohidrat 0.10 [0
- 1.4], - .oxalat de calciu dihidrat 0.00 [0 - 1.4], - .triplu fosfat 0.10 [0 - 1.4], - .acid uric 0.20 [0 - 1.4], - cilindri
hialini 0.10 [0 - 0.5], - cilindri patologici 0.00 [0 - 0.3], - cilindri granulosi [-], - cilindri hematice [-], - cilindri
leucocitari [-], - cilindri grasosi [-], - cilindri cerosi [-], - celule epiteliale nescuamoase 0.50 [0 - 0.5], -
celule epiteliale scuamoase 0.10 [0 - 1.1], - levuri 0.00 [0 - 0.7], - flora microbiana 116.80 [0 - 29.5], - mucus 45.70
[0 - 60], - spermatozoizi [-], - trichomonas 0.00 [0 - 0.1], - saruri amorfe 0.20 [0 - 29.5], - acantocite 0.00 [0 -
2.3], - bacili [-], - coci [-], _tq (pt, inr, ap) - timp quick 16.6 [11 - 16], - activitate protrombinica 74 [70 - 120],
- inr 1.23 [0.8 - 1.30], _d-dimeri - 2.54 [0 - 0.5], 22.09.2020
_glicemie -
224 [70 - 115], _hemograma (fara fl) - wbc - globule albe 6.4 [4.0 - 10.0], - lymph# - limfocite in valoare absoluta
1.32 [1.0 - 5.0], - lymph% - procent limfocite 20.7 [25.0 - 50.0], - mono# - monocite in valoare absoluta 0.75 [0.2 - 1.5],
- mono% - procent monocite 11.8 [5.0 - 15.0], - neu# - neutrofile in valoare absoluta 4.09 [2.0 - 8.0], - neu% - procent
neutrofile 64.2 [50.0 - 80.0], - eos# - eozinofile in valoare absoluta- 0.13 [0.0 - 0.7], - eos% - procent eozinofile 2 [0.0
- 7.0], - bas# - bazofile in valoare absoluta 0.08 [0.0 - 0.25], - bas% - procent bazofile 1.3 [0.0 - 2.5], - rbc - globule
rosii 3.78 [4.5 - 6.5], - hgb - hemoglobina 12.6 [13.0 - 17.0], - hct - hematocrit 37.2 [40.0 - 54.0], - mcv - volum
eritrocitar mediu (vem) 98 [80.0 - 100.0], - mch - hemoglobina eritrocitara medie (hem) 33.2 [27.0 - 32.0], - mchc -
conc. de hgb eritrocitara medie (chem) 33.8 [32.0 - 36.0], - rdw - largimea distributiei eritrocitare 15.8 [11.0 - 16.0], -
plt - trombocite 210 [150.0 - 450.0], - mpv - volum plachetar mediu 8.6 [6.0 - 11.0], - pct - plachetocrit 0.18 [0.15 -
0.50], - pdw - largimea distributiei plachetare 14.8 [11.0 - 18.0], - aly# limfocite atipice in valoare absoluta 0.1 [0.0 -
0.25], - aly% - procent limfocite atipice 1.6 [0.0 - 2.5], - lic# - celule imature in valoare absoluta 0.09 [0.0 - 0.30], -
lic% - procent celule mari imature 1.4 [0.0 - 3.0], _proteina c reactiva - 28.4 [0 - 5]
23.09.2020
_glicemie - 228 [70 - 115], _hemograma (cu fl) - wbc - globule albe 7.83
[4.0 - 9.0], - rbc - globule rosii 4.00 [4.63 - 6.1], - hgb - hemoglobina 12.8 [13.7 - 17.5], - hct - hematocrit 37.4 [40.1 - 51.0],
- mch - hemoglobina eritrocitara medie (hem) 32.0 [25.5 - 32.2], - mchc - conc. de hgb eritrocitara medie
(chem) 34.2 [32.3 - 36.5], - mcv - volum eritrocitar mediu (vem) 93.5 [79 - 92], - plt - trombocite 265 [160 - 340],
- mpv - volum plachetar mediu 9.9 [9.4 - 12.4], - rdw-cv -coef. de variatie al volumului eritrocitar 12.6 [11.6 - 14.4], -
rdw-sd - deviatia standard a marimii eritrocitelor 41.9 [35.1 - 43.9], - neut# - neutrofile in valoare absoluta 4.56 [1.80 -
5.40], - neut% - procent neutrofile 58.2 [34.0 - 68.0], - lymph# - limfocite in valoare absoluta 2.11 [1.30 - 3.60], -
lymph% - procent limfocite 26.9 [22.0 - 53.0], - mono# - monocite in valoare absoluta 1.01 [0.30 - 0.82], - mono% -

procent monocite 12.9 [5.3 - 12.2], - eo# - eozinofile in valoare absoluta 0.13 [0.04 - 0.54], - eo% - procent eozinofile 1.7 [0.8 - 7.0], - baso# - bazofile in valoare absoluta 0.02 [0.01 - 0.08], - baso% - procent bazofile 0.3 [0.2 - 1.2], - ig# - granulocite imature in valoare absoluta 0.07 [0.00 - 4.00], - ig% - procent granulocite imature 0.9 [0.0 - 4.0], - ret# - reticulocite in valoare absoluta [-], - ret% - procent reticulocite [-], - irf - fractia de reticulocite imature [-], - hfr - reticulocite cu fluorescenta crescuta [-], - lfr - reticulocite cu fluorescenta scazuta [-], - mfr - reticulocite cu fluorescenta medie [-], _proteina c reactiva - 17.7 [0 - 5], _rezerva alcalina (bicarbonat seric) - 30 [24 - 28]

Examen paraclinice:

EKG

ECO: T00402 - nomenclator proceduri scrisoare medicala 2014 ~ Rezultat: RD-sistem pielocaliceal nedilatat 117/48 mmRS-136/62 mm,parenchim hipoeogen,sistem pielocaliceal nedilatat.VU-minim continut.Prostata-hipoeogena,discret neomogena cu interfata cu perete posterior al VU.60/39/40 mm. || T00402 - nomenclator proceduri scrisoare medicala 2014 ~ Rezultat: RD : 127/55mm, sistem pielo-caliceal nedilatat; RS : 125/57mm, sistem pielo-caliceal nedilatat. VU : in semiplenitudine- sub 100 ml- exclude reziduu important. Prostata : 49/ 44/40mm, simetrica , hipoechogena, discret neomomogena, cu interfata neta la peretele vezical.

Rx:

Altele

Tratament efectuat

algocalmin 1g/2ml sol. inj *5f*2ml || bicarbonat de sodiu 8,4%/ fl de 100ml || cefort 1g pulb. pt. sol.inj* || clorura de sodiu 0,9% 100ml** || gelofuzine perf. 500ml. || no-spa 40 mg/2 ml /25 fiole || paracetamol 10mg/ml 100ml

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Tratament recomandat

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliuNu s-a eliberat recomandare pentru
- ☒ Ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 25.09.2020

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta



Semnatura si parafa medicului

Dr. NOVA

*) Scrisoarea medicala se întocmeste în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;