

Pacient n.p.

Biciusca Ion

anul naşterii 15/5/49

data 3/12/20

IMAGISTICA PRIN REZONANŢA MAGNETICĂ A BAZINULUI MIC

Techniques: T2w, T1w, SPAIR, mDIXON, DWI mDixon dynamic; axial, sagittal, coronal.

+sc Gd-Gadovist

REZUMAT:

Vezica urinară cu segment de 2.5x1.5cm al peretelui antero-superior pe dreapta deformat, îngroşat şi proeminent intravezical fără destindere, fără restricţia difuziei, cu priză de contrast obişnuită.

Prostata de dimensiuni normale (cranio-caudal 4.5cm, antero-posterior 3.2cm, transversal 4.5cm). Multiple sectoare fibrotice în zona periferică, liniare bilaterale şi confluenţe pe stânga. Nodul hiperplazic (1.0cm) în regiunea zonei de tranziţie a prostatei pe stânga, fără restricţia difuziei, proeminent uşor intravezical în regiunea trigonală (PIRADS 2/5). Priză de contrast neomogenă în parenchimul prostatic.

Veziculele seminale de dimensiuni normale (2.5x3.5cm), cu conţinut lichidian majorat şi neomogen. Unghiul vezico-vezicular normal pe fiecare parte. Priză de contrast obişnuită.

Structurile intestinale fără modificări şi fără semne de îngroşare a pereţilor sau leziuni de volum.

Vasele bazinului mic sunt normale în cursul şi calibrul lor.

Limfonodulii locoregionali - fără modificări dimensionale şi structurale.

Configuraţie normală a oaselor bazinului, segmentelor femurale proximale şi a musculaturii bazinului mic.

Concluzie:

Stare după intervenţie chirurgicală (rezeecţie endoscopică tr. vezicii urinare), modificări fibrotice în peretele vecii urinare antero-superior pe dreapta. Nodul hiperplazic prostatic (PIRADS 2), modificări fibrotice prostatice relevante pentru prostatită cronică. Fără semne de limfadenopatie regională.

dr. radiolog-imagist
Anatol Obadă

