


CLINICA LUXOR SRL

Str. 9 Mai, Nr.1 C+D, (Langa Policlinica Veche), Bacau

www.clinicaluxorclinic.ro contact@clinicaluxor.ro

Telefon: 0740082824 / 0234 517 642

Rezultat Nr.: 39317



Pacient:	GROZAVU GHEORGHE	Contract:	CAS_Nr.1081 / Suspiciune oncologica
CNP:	1520711040011	Model aparat:	SIEMENT 1.5T
Telefon:		Email:	
Medic Solicitant:	LUPU FLORIN	Medic:	Dr. Staniea Tiberiu
Investigatii efectuate in 2025-06-05			
EXAMEN RMN PELVIN/RMN MULTIPARAMETRIC AL PROSTATEI.			

Indicatie Clinica:

PSA de 34.7 ng/mL in 05/2025. Suspiciune clinică sau biologică de cancer de prostată.

Echipament : Siemens Aera (1.5T)

Protocol imagstic : Analiză PI-RADS multiparametrică (T2, DWI, DCE). Această examinare respectă standardul PI-RADS v2.1. Imagini citite de către un radiolog specialist.

Calitatea achiziției : scor PI-QUAL v.2 de 3 din 3 (optim) [T2:4 din 4 ; DWI:4 din 4 ; DCE:+].

Nu există un RMN anterior disponibil pentru comparație

REZULTAT:

Prostata măsoară 51 * 43 * 60 mm, volumul fiind estimat la **69 cc**.

HPB lejera (Randall tip 4 - subcervical).

Densitate PSA de **0.50 ng/mL/cc** ; suspectă

Zona periferică laminată de catre adenom.

Îngroșare semnificativă a detrusorului.

Zona periferică prezintă remanierea întregii glande (ht2 difuz) (scor standardizat al semnalului de fundal de 4 din 4). modificări de tip inflamator ale semnalului bilaterale. Fără semne de malignitate.

Zona de tranziție prezintă câteva remanieri, ce nu împiedică interpretarea semnalului . Există o **leziune semnificativă**:

Leziune extrem de suspectă (**clasata "Likert 5" și PI-RADS 5**) in zona de tranziție anterioară bazală stângă

(marcată "**L1**" pe diagramă ; imaginea 16-24 din seria 5), măsurând 27*15*27 mm, centrată în sectorul LB-TZa

(anterior z07a), extinsă în sectorul/sectoarele LM-TZa ; LB-TZp ; B-AFS ; LM-TZp ; LB-PZa ; LB-PZpl ; LB-PZpm. Biopsia țintită este indicată pentru această leziune.

Stroma fribromusculară anterioară este Nodulară și/sau în hipersemnal T2 **suspect**. Implicare lezionala, vezi mai sus.

Vezicule seminale: Aspect normal.

Există **limfadenopatii pelvine suspecte** în următoarele teritorii: Iliacă externă stângă.


Fără leziuni osoase suspecte.

Alte constatări:

Fara anomalii speciale ale vezicii urinare sau rectului, ingrosare a peretelui vezical.

Fara lichid pelvin.

Hernie inghinala bilaterala.



PSA= 34.7 ng/mL
PSAd= 0.50 ng/mL/cc

Legenda

- PI-RADS 1 - Risc foarte mic (cancer de prostată clinic semnificativ foarte puțin probabi
- PI-RADS 2 - Risc scăzut (cancer prostatic clinic semnificativ puțin probabil)
- PI-RADS 3 - Risc intermediar de cancer prostatic
- PI-RADS 4 - Risc ridicat de cancer prostatic
- PI-RADS 5 - Risc foarte ridicat de cancer prostatic

Cancer clinic semnificativ

Leziune extrem de suspectă (clasata "Likert 5" și PI-RADS 5) in zona de tranziție anterioară bazală stângă si AFS, măsurând 27*15*27 mm. Biopsia țintită este indicată pentru această leziune. Adenopatii pelviene suspecte. Hipertrofie prostatică (69 cc).

Medic:

Dr. STĂNIEA TIBERIU-MARIN
Medic Primar
Radiologie - Imagistică Medicală
Cod: 887250

Data Rezultat: 2025-06-08
Aceste parafe sunt copii identice ale originalului.
Rezultat Nr.(WEB): 39317 ID Pacient:
38737 Data: 12.06.2025 06:04 din COMET