

B-dul Pache Protopopescu 81, Et.2, Cam.3
Bucuresti
Telefon:
Tel./fax:
Site: www.synevo.ro; Cod doc: F01-PG-15 v1.3



Punct recoltare:

Suc - Receptie Botosani 2

Telefon: 0741 231 485

Fax:

Adresa: Str. Arhimandrit Marchian, nr.2, bl. F2, sc. B,
parter, Botosani**Buletin de rezultate**Nume pacient: **Iriminciuc**Prenume pacient: **Romeo**

Data nasterii: 19/10/1967

CNP: 1671019070018

Varsta: 53 ani 6 luni

Sex: M

MRN:

Adresa: , Botosani

Data recoltarii: 17/05/2021 11:40

Contract: FFS Contract

Doctor: Novac Bogdan

Institutie: Iasi

Cod de bare: **1301274938**Data inregistrarii: **17/05/2021**Numar cerere: **3005806258**Recoltat: **Internal**Data rezultat: **19/05/2021**Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectiv

Denumire	Rezultat	UM	Interval de referinta
Spermocultura (cu antibiograma dupa caz)			

*3 Spermocultura

Pe mediile de cultura s-au dezvoltat colonii de *Enterococcus faecalis* (+++).Pe mediul Sabouraud nu s-au dezvoltat colonii de *Candida* spp.

3 Antibiograma

Metoda	difuzimetrica Kirby-Bauer
Amoxicillin	sensibil
Ampicillin	sensibil
Ampicilina + Sulbactam	sensibil
Amoxicilina + Acid Clavulanic	sensibil
Gentamycin High Level	sensibil
Linezolid	sensibil
Penicillin	sensibil
Piperacilina + Tazobactam	sensibil
Piperacillin	sensibil
Rifampin	sensibil
Vancomycin	sensibil

Medic de laborator

Dr. RAMONA AVRĂMIA
medic specialist
medicină de laborator
cod B98731

Rezultat eliberat in: Laborator Suceava

3 - Efectuat in: Laborator Suceava, str. Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.21, Suceava

Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.

*Activitatea de recoltare si examinarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.



Laborator de analize medicale MedLife Grivita

Buletin de analize medicale nr. 20633911

Nume: IRIMINCIUC
Prenume: ROMEO
CNP: 1671019070018Medic: CMI Dr. MALANCEA MARIANA
Contract:

Data recoltare: 14.05.2021 07:45

Data receptie: 14.05.2021 18:59

Varsta: 53 ani, 6 luni
Sex: M

Cabinet/Spital:

Data valide: 14.05.2021

Punct recoltare: Botosani punct de recoltare ^

Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectivTelefon: 0728082331
Cod pacient: 5186637
Cod caz

Hematologie

Test	Rezultat	UM	Interval de referinta
Hemoleucograma completa			
<i>Sange EDTA, citometrie in flux cu fluorescenta, impedanta si focusare hidrodinamica, colorimetrie SLS-hemoglobina, Sysmex XN-2000</i>			
Nr. eritrocite	5.61	*10 ⁶ /μl	4.2 - 5.6 *10 ⁶ /μl
Hemoglobina	17.2	g/dL	13.1 - 17.2 g/dl
Hematocrit	50.6	%	39 - 50 %
VEM	90.2	fL	81 - 101 fL
HEM	30.7	pg	27 - 34 pg
CHEM	34	g/dL	32 - 36 g/dl
RDW-CV	12.4	%	11.5 - 14.5 %
Nr. leucocite	7.27	*10 ³ /μl	4.0 - 11.0 *10 ³ /μl
% Neutrofile	51.5	%	45 - 80%
Nr. neutrofile	3.75	*10 ³ /μl	2.0 - 8.0 *10 ³ /μl
% Eozinofile	5.8	%	0 - 7%
Nr. eozinofile	0.42	*10 ³ /μl	0.0 - 0.7 *10 ³ /μl
% Basofile	1	%	0-2%
Nr. basofile	0.07	*10 ³ /μl	0.0 - 0.2 *10 ³ /μl
% Limfocite	34.1	%	20 - 55%
Nr. limfocite	2.48	*10 ³ /μl	1.0 - 4.0 *10 ³ /μl
% Monocite	7.6	%	0 - 15%
Nr. monocite	0.55	*10 ³ /μl	0.0 - 1.0 *10 ³ /μl
Nr. trombocite	327	*10 ³ /μl	150 - 450 *10 ³ /μl
VTM	9.7	fL	7.4 - 10.4 fL
PCT	0.32	%	0.16 - 0.48 %
PDW	11.3	fL	12.0 - 16.5 fl

Analizele neacreditate RENAR sunt marcate cu:

✓ / (*) Analize subcontractate

/ (**) Analize lucrate in retea Medlife

^ Activitate de recoltare neacreditata Renar

Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Hematologie

Test	Rezultat	UM	Interval de referinta
VSH <i>Sange EDTA, metoda fotometrica, Alifax</i>	14	mm/h	< 20 mm/h

Validat de: Dr. Bolovan Etusa Manuela

Biochimie

Test	Rezultat	UM	Interval de referinta
Acid uric <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	4.3	mg/dL	3.5 - 7.2 mg/dL
Creatinina serica <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	0.76	mg/dl	< 1.30 mg/dl
Uree serica <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	33	mg/dl	<55 mg/dl
Glucoza serica <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	100	mg/dL	60 - 105 mg/dL
Colesterol total <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	250	mg/dL	Nivel optim: <200 mg/dl Nivel de atentie: 200-240 mg/dl Nivel de risc: >240 mg/dl
HDL- Colesterol <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	44	mg/dL	Risc scazut : > 60 mg/dL Risc moderat : 40 -59 mg/dL Risc crescut : < 40 mg/dL;
LDL-Colesterol <i>Ser, metoda spectrofotometrica / calcul, Alinity Abbott</i>	172.2	mg/dL	Nivel optim: <100 mg/dL Risc scazut: 100 - 129 mg/dL Risc moderat: 130 - 159 mg/dL Risc crescut: 160 - 189 mg/dL Risc foarte crescut: >=190 mg/dL
Trigliceride <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	169	mg/dl	Nivel convenabil: < 150 mg/dl Nivel de atentie: 150-199 mg/dl Nivel de risc crescut: 200-499 mg/dl Nivel de risc foarte crescut:>= 500 mg/dl
TGO/AST <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	22	U/L	< 34 U/L
TGP/ALT <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	30	U/L	< 55 U/L
Calciu seric total <i>ser, metoda spectrofotometrica, Alinity Abbott</i>	9.13	mg/dl	8.4 - 10.2 mg/dl

Analizele neacreditate RENAR sunt marcate cu:

√ / (*) Analize subcontractate

/ (**) Analize lucrate in retea Medlife

^ Activitate de recoltare neacreditata Renar

Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Biochimie

Test	Rezultat	UM	Interval de referinta
Sumar de urina si sediment urinar			
<i>Urina, sumar-reflectometrie, sediment-microscopie automata cu flux laminar/microscopie optica, Iricell</i>			
Densitate urinara	1029	-	1005 - 1030
PH	5	-	5 - 7
Leucocite -	Negativ		Negativ (<25/μL)
Glukoza -	Normal		Normal (<50 mg/dl)
Corpi cetonici	Negativ		Negativ (< 5 mg/dl)
Bilirubina -	Negativ		Negativ (<0.5 mg/dl)
Urobilinogen:-	Normal		Normal (<= 2 mg/dl)
Eritrocite:-	Negativ		Negativ (<= 0.03 mg hemoglobina eritrocitara/dl)
Nitriti:-	Negativ		Negativ (< 0.10 mg/dl)
Proteine :	10	mg/dL	Negativ (<= 10 mg/dl)
Sediment urinar;	Leucocite absente, Urat amorf relativ frecvent, Mucus rar		

Validat de: Marin Emilia Suzana,Dr. Stratomir Daniela Simianina,Medic Primar Vasilescu Roxana

Imunologie-Markeri Tumorali

Test	Rezultat	UM	Interval de referinta
Ag. specific prostatic (PSA) <i>ser, metoda CMLA, Alinity Abbott</i>	0.253	ng/mL	0 - 4 ng/mL

Validat de: Ch.pr. Stoica Irina

Verificat de:

Dr. Stratomir Daniela Simianina

Buletin de analize verificat si autorizat in conformitate cu reuile de validare definite si aprobate de medicul s

Dr. DANIELA STRATOMIR
medic primar laborator
cod 435562

Rezultatele examenilor din prezentul buletin de analize se interpreteaza de catre medicul clinician in context clinic, anamnestic si epidemiologic.Orice atitudine terapeutica pornita de la rezultatele acestui buletin este strict la recomandarea

medicului clinician.Laboratorul isi declina responsabilitatea pentru tratamente nerecomandate de medicul clinician.

Rezultatele buletinului de analize se refera numai la probele supuse analizei.

Probele biologice receptionate pentru efectuarea analizelor din prezentul buletin au fost conforme din punct de vedere calitativ, in cazul in care nu se specifica altfel in rubrica Observatii.

Se interzice reproducerea buletinului de analize in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, sau reproducerea partiala a acestuia fara acordul scris al laboratorului care a efectuat analiza. Registrul de

Analizele neacreditate RENAR sunt marcate cu:

✓ / (*) Analize subcontractate

/ (**) Analize lucrate in retea Medlife

^ Activitate de recoltare neacreditata Renar

Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.