

Județul

Localitatea

Unitatea sanitară

Gratuit DA.....
NU

Numele Mistea

Prenumele Ivan Sex: M / F, M

Vârsta 57 Domiciliul: Jud

Localitatea Chiriaceni Str.

Nr Nr. fișă (reg.cons.foaie obs.)

Diagnostic Tumora peniană

stad metastatic

Dureri osoase

Rp. 1/Skindexa cp 75/25mg

N2 Xx

DS. int, 1 cp / 12 h

Z

Data:

16.08.2021

Semnătura și parafa
medicului

Dr. Alexandru Dicu
Medic Primar Urolog
EA1058

SCRISOARE MEDICALA

Furnizor de servicii medicale Arcadia Policlinic

Medic Constandache Catalin

Specialitatea UROLOGIE

Stimate(a) coleg(a), va informam ca pacientul dumneavoastra Nistor Ioan nascut la data 20.02.1964, CNP 1640220040051 a fost consultat in serviciul nostru la data de 09.08.2021

Simptome:

dureri lombosacrate cu iradiere la nivelul membrului inferior stang
dureri peniene moderate
Pacient declara evolutia indelungata, trenanata, de 30 de ani, a unor formatiuni pseudotumorale glandulare si preputiale peniene
autoamputaie de gland in urma cu 3 luni

Examen obiectiv:

Ex clinic: formatiune peniana pseudotumorală la nivelul penisului, cu infiltratia corpului penian

Istoric:

APP de Spina bifida lombara operata in copilărie la varsta de 1 an, asociata in prezent cu incontinenta urinara; declarativ cotinenta pentru materii fecale

Diagnostic:

Condilomatoza peniana giganta, ignorata in evolutie
Obs Neoplasm penian

Recomandari consultatii interdisciplinare:

Recomandari investigatii paraclinice:

Recomandari interventii chirurgicale:

Recomandari generale/tratament:

rog evaluare in vederea tratamentului la Institutul Clinic Fundeni (biopsie peniana multiple, IRM pelvin, amputatie total de penis)

Medicament	Dimineata	Pranz	Seara	Observatii
------------	-----------	-------	-------	------------

Data 09.08.2021

Semnatura si parafa medicului

Dr. CONSTADACHE CATALIN
medic primar urolog
Cod. E. 354/26

Nistor Iam

Pacient de 57 ani, se prezintă cu tumoră periană gigantă, autoignorată de ~ 30 ani, cu zone de necroză. Pacientul este în stare gravă, emaciât, nu se poate alimenta de câteva zile, și prezintă impotență funcțională de mobilizare prin dureri membre inferioare (în special mbr inf st).

Aparent depășit din punct de vedere chirurgical și biologic.

Recomandări: — ex CT / iRM torace + abdomen + pelvis

- reevaluare + decizie terapeutică ulterioară
- tratament paliativ pt durere

16.08.2021

Dr. Alexandru Dick
Medic Primar Urolog
E41956