

UROLOGIE

Telefon:

Alergie

la:

**BILET DE EXTERNARE**

Nr. foaie internare:	10470	C.N.P.	1550826272638
Cod prezentare:	525581	Nume si prenume:	CURPAN VENIAMIN
Vârsta:	65 ani	Sex:	Masculin
Localitate:	BOTESTI	Judet/Sector:	NEAMT
Adresa:	Str. , Nr. , Bl. , Ap.	Telefon:	

Data internarii: 28.05.2021 08:29

Data externarii: 07.06.2021 11:50

Diagnostic externare HIDRONEFROZA STANGA GRADUL IV
principal:

N13.2 - Hidronefroza cu obstructie calculoasa renala si ureterala

Diagnostic externe CALCUL BAZINETAL STANG
secundare: ADENOM PERIURETRAL MIJLOCIU
HEMATURIE MACROSCOPICA
INFECTIE URINARA
RETENTIE DE URINA
INEFUCIENTA RENALA CRONICA
HIPERTENSIUNE ARTERIALA CU NEFROPATIEN20.0 Calculii rinichiului
N40 Hiperplazia prostatei
R31 Hematuria nespecificata
R33 Retentie de urina
N39.0 Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata
N18.8 Alta insuficienta renala cronica
I12.0 Nefropatia hipertensiva cu insuficienta renala**Epicriza:** Pacient cunoscut cu adenom periuretral, retentie de urina si HN stanga se prezinta pentru conduita terapeutica.
Ex. CT: RS - HN gr. IV cu calcul bazinetal de 28/18 mm, P - 57/46 mm.
S-a practicat TUR-P si Nefrostomie stanga cu evolutie postoperatorie favorabila.**Recomandari:**

- tratament cu Eficef 200 mg, 1 cp/12 h, 7 zile;
- revine peste o luna pentru stabilirea conduitei terapeutice ulterioare (nephrectomie/nephrolitotomie pecutanata).

Sef sectie:
Dr. ARVATESCU DAN GABRIEL
MEDIC PRIMAR
CHIRURGIE GENERALA

Medic curant:
Dr. SOVA EDVIN
MEDIC SPECIALIST
UROLOGIE

Denumire Furnizor **Spitalul Municipal de Urgenta Roman**

Medic **SOVA EDVIN**

Contract/conventie nr. **4**

CAS NT

SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **CURPAN VENIAMIN**, nascut la data de **26.08.1955**, CNP / cod unic de asigurare **1550826272638**, a fost consultat in serviciul nostru la data de **28.05.2021**, nr. **10470** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **UROLOGIE**

Motivele prezentarii

Diagnosticul

HIDRONEFROZA STANGA GRADUL IV

N13.2 - Hidronefroza cu obstructie calculoasa renala si ureterala

Diagnostic secundare

CALCUL BAZINETAL STANG

ADENOM PERIURETRAL MIJLOCIU

HEMATURIE MACROSCOPICA

INFECTIE URINARA

RETENTIE DE URINA

INEFICIENTA RENALA CRONICA

HIPERTENSIUNE ARTERIALA CU NEFROPATIE

N20.0 Calculii rinichiului N40 Hiperplazia prostatei R31 Hematuria nespecificata R33 Retentie de urina N39.0 Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata N18.8 Alta insuficienta renala cronica I12.0 Nefropatia hipertensiva cu insuficienta renala

Anamneza

Pacient cunoscut cu adenom periuretral, retentie de urina si HN stanga se prezinta pentru conduita terapeutica.

Ex. CT: RS - HN gr. IV cu calcul bazinetal de 28/18 mm, P - 57/46 mm.

S-a practicat TUR-P si Nefrostomie stanga cu evolutie postoperatorie favorabila.

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examine de laborator:

- cu valori normale

01.06.2021

bilirubina directa, bilirubina totala, creatinina serica, gamma gt, tgo, tgp, trigliceride, urea serica

02.06.2021

bilirubina directa, bilirubina totala, proteina c reactiva, tgo, tgp, urea serica

28.05.2021

bilirubina directa, bilirubina totala, tgo, tgp, sars-cov-2

31.05.2021

urea serica

- cu valori patologice

01.06.2021

glucoza serica - 138 [70 - 120], **hemoleucograma completa** - *wbc - nr. leucocite 6.88 [3.6 - 10.0], - *rbc - nr. eritrocite 4.30 [3.5 - 6.5], - *plt - nr trombocite 261 [150 - 450], - *hgb - hemoglobina 12.9 [12 - 17.5], - *lym - nr. total limfocite 1.90 [1 - 3.5], - *mon -

nr. total monocite 0.39 [0.1 - 0.8] , - *neu - nr. total neutrofile 4.33 [1.5 - 7] , - *eos - nr. total eozinofile 0.17 [0 - 0.35] , - *bas - nr. total bazofile 0.10 [0 - 0.12] , - *ly% - limfocite 27.6 [20 - 45] , - *mo% - monocite 5.6 [2 - 10] , - *ne% - neutrofile 62.9 [50 - 70] , - *eos% - eozinofile 2.5 [0 - 5] , - *ba% - bazofile 1.4 [0 - 1] , - *hct - hematocrit 37.9 [36 - 52] , - *mcv - volum eritrocitar mediu 88.2 [80 - 100] , - *mch - continutul eritricitar mediu in hemoglobina 29.9 [27 - 34] , - *mchc - concentratia eritrocitara medie in hemoglobina 33.9 [33 - 35] , - *rdw-sd 40.6 [37 - 54] , - *rdwc - nr. trombocite 15.2 [11.6 - 16.5] , - *pdwsd - latimea distributiei plachetare 16.2 [9 - 17] , - *pdwc - latimea distributiei plachetare 42.2 [31.1 - 50.9] , - *mpv - volum mediu plachetar 5.1 [6.5 - 10.4] , - *pct - plachetocrit 0.13 [0.17 - 0.475] , - *p-lcr 21.86 [13 - 43] , - *plcc 57 [-]

02.06.2021

creatinina serica - 1.38 [0.7 - 1.3] , **glucoza serica** - 219.3 [70 - 120] , **hemoleucograma completa** - *wbc - nr. leucocite 6.97 [3.6 - 10.0] , - *rbc - nr. eritrocite 4.25 [3.5 - 6.5] , - *plt - nr trombocite 251 [150 - 450] , - *hgb - hemoglobina 12.9 [12 - 17.5] , - *lym - nr. total limfocite 1.38 [1 - 3.5] , - *mon - nr. total monocite 0.49 [0.1 - 0.8] , - *neu - nr. total neutrofile 4.90 [1.5 - 7] , - *eos - nr. total eozinofile 0.16 [0 - 0.35] , - *bas - nr. total bazofile 0.04 [0 - 0.12] , - *ly% - limfocite 19.8 [20 - 45] , - *mo% - monocite 7.0 [2 - 10] , - *ne% - neutrofile 70.3 [50 - 70] , - *eos% - eozinofile 2.3 [0 - 5] , - *ba% - bazofile 0.6 [0 - 1] , - *hct - hematocrit 38.0 [36 - 52] , - *mcv - volum eritrocitar mediu 89.3 [80 - 100] , - *mch - continutul eritricitar mediu in hemoglobina 30.3 [27 - 34] , - *mchc - concentratia eritrocitara medie in hemoglobina 33.9 [33 - 35] , - *rdw-sd 38.4 [37 - 54] , - *rdwc - nr. trombocite 14.5 [11.6 - 16.5] , - *pdwsd - latimea distributiei plachetare 16.8 [9 - 17] , - *pdwc - latimea distributiei plachetare 42.2 [31.1 - 50.9] , - *mpv - volum mediu plachetar 5.4 [6.5 - 10.4] , - *pct - plachetocrit 0.13 [0.17 - 0.475] , - *p-lcr 23.40 [13 - 43] , - *plcc 59 [-]

28.05.2021

creatinina serica - 1.44 [0.7 - 1.3] , **glucoza serica** - 204.4 [70 - 120] , **hemoleucograma completa** - *wbc - nr. leucocite 7.69 [3.6 - 10.0] , - *rbc - nr. eritrocite 4.51 [3.5 - 6.5] , - *plt - nr trombocite 280 [150 - 450] , - *hgb - hemoglobina 13.6 [12 - 17.5] , - *lym - nr. total limfocite 1.68 [1 - 3.5] , - *mon - nr. total monocite 0.70 [0.1 - 0.8] , - *neu - nr. total neutrofile 4.96 [1.5 - 7] , - *eos - nr. total eozinofile 0.23 [0 - 0.35] , - *bas - nr. total bazofile 0.12 [0 - 0.12] , - *ly% - limfocite 21.9 [20 - 45] , - *mo% - monocite 9.1 [2 - 10] , - *ne% - neutrofile 64.5 [50 - 70] , - *eos% - eozinofile 3.0 [0 - 5] , - *ba% - bazofile 1.5 [0 - 1] , - *hct - hematocrit 40.1 [36 - 52] , - *mcv - volum eritrocitar mediu 88.9 [80 - 100] , - *mch - continutul eritricitar mediu in hemoglobina 30.2 [27 - 34] , - *mchc - concentratia eritrocitara medie in hemoglobina 34.0 [33 - 35] , - *rdw-sd 38.9 [37 - 54] , - *rdwc - nr. trombocite 14.6 [11.6 - 16.5] , - *pdwsd - latimea distributiei plachetare 17.3 [9 - 17] , - *pdwc - latimea distributiei plachetare 41.7 [31.1 - 50.9] , - *mpv - volum mediu plachetar 5.9 [6.5 - 10.4] , - *pct - plachetocrit 0.17 [0.17 - 0.475] , - *p-lcr 25.61 [13 - 43] , - *plcc 72 [-] , **urea serica** - 46.5 [17 - 43]

31.05.2021

creatinina serica - 1.43 [0.7 - 1.3]

Examen paraclinice:

EK

ECO

Rx

Altele

Tratament efectuat

adrenostazin 1,5mg/5ml * 5ml || algifen sol inj x 5 ml || bicarbonat de sodiu 8,4% m/v gb 100ml || cefort 1g pulb.sol.inj/perf*15 ml

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Tratament recomandat

- tratament cu Eficef 200 mg, 1 cp/12 h, 7 zile;- revine peste o luna pentru stabilirea conduitei terapeutice ulterioare (nephrectomie/nephrolitotomie pe cutanata).

Indicatie pentru revenire la internare

☒ Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii iudetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate iudeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 07.06.2021

Semnatura si parafa medicului

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se întocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;