

[↓ Descarcă rezultate PDF \(/ro-RO/Orders/ResultsPDF/8007271530\)](#)[Evoluție comparativă](#)[Resetare comparație](#)[5 Rezultate anorn](#)

REZULTATE ANALIZE

8007271530

 DATE PACIENT

Nume: Mosor, Florin

CNP: 1790415131248

Data nașterii: 15.04.1979

Vârsta: 41 ani, 3 luni

Sex: M

Dată recoltare: 21.07.2020

Contract: FFS Contract

Doctor:

Sediu client: Constanta

Asistentă:

Cod de bare: 1801813847

Număr cerere: 8007271530

Dată examinare: 21.07.2020

Punct de recoltare:

Dată rezultate: 28.07.2020

 BIOLOGIE MOLECULARA

Denumire Reagent	Rezultat UM	Interval referință
1. Chlamydia trachomatis ARNr + N. gonorrhoeae ARNr - urina		
Chlamydia trachomatis ARNr Urina / TMA (transcription-mediated amplification)	nedetectabil	nedetectabil
Neisseria gonorrhoeae ARNr Urina / TMA (transcription-mediated amplification)	nedetectabil	nedetectabil

 BIOCHIMIE

Denumire Reagent	Rezultat UM	Interval referință	
2. Creatinina serica Ser / Metoda kinetica colorimetrica Jaffe/spectrofotometrie	1.13 mg/dL	< 1.2	 Evoluție Compară
3. Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) Ser / Metoda kinetica IFCC fara piridoxal fosfat/spectrofotometrie	8 U/L	< 41	 Evoluție Compară
4. Proteina C reactiva (CRP) Ser / Metoda imunoturbidimetrica	0.06 mg/dL	< 0.5	 Evoluție Compară
5. Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST) Ser / Metoda kinetica IFCC fara piridoxal fosfat/spectrofotometrie	17 U/L	< 40	 Evoluție Compară
6. Uree serica Ser / Metoda kinetica / spectrofotometrie	32 mg/dL	< 43	 Evoluție Compară

Interpretare valori
glicemie bazala
(recomandari ADA):
60-99: Normal

7.	Glucoza serica Ser / metoda enzimatica - colorimetrica / spectrofotometrie	99 mg/dL	100-125: Glicemie bazala modificata >= 126: Diabet zaharat Diagnosticul de diabet zaharat se va stabili pe baza a cel putin 2 valori crescute >= 126 ale glicemiei bazale obtinute in zile diferite.	 Evoluție Compară
----	--	-------------	--	--

8. PROFIL LIPIDIC

Colesterol HDL Ser / metoda enzimatica / spectrofotometrie	80 mg/dL	Conform NCEP ATP III: - scazut : <= 40 - factor protector: >= 60	 Evoluție Compară
Colesterol total Ser / metoda enzimatica - colorimetrica / spectrofotometrie	295 mg/dL	Conform NCEP ATP III: - optim: <200 - borderline crescut: 200-240 - crescut: > 240	 Evoluție Compară
Trigliceride Ser / metoda enzimatica colorimetrica/spectrofotometrie	107 mg/dL	Conform NCEP ATP III: - optim: < 150 - borderline crescut: 150-199 - crescut: 200-499 - foarte crescut: >= 500	 Evoluție Compară
Colesterol LDL Ser / metoda directa enzimatica - colorimetrica / spectrofotometrie	206 mg/dL	Conform NCEP ATP III: - optim: < 100 - optim la limita: 100-129 - borderline crescut: 130-159 - crescut: 160-189 - foarte crescut: >= 190	 Evoluție Compară
Lipide totale Ser / test calculat	862.05 mg/dL	400 - 700	 Evoluție Compară

 HEMATOLOGIE

Denumire Reagent	Rezultat UM	Interval referință	
9. Hemograma cu formula leucocitara cu Hb, Ht si indici			
Numar leucocite Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	6.4 mii/μL	4 - 10	 Evoluție Compară
Numar eritrocite Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	5.18 mil./μL	4.3 - 5.7	 Evoluție Compară
Hemoglobina {Hb} Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	15 g/dL	13.2 - 17.3	 Evoluție Compară
Hematocrit Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	46.1 %	39 - 49	 Evoluție Compară

Volum eritrocitar mediu {VEM} Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	89 fL	80 - 99	 Evoluție Compară
Hemoglobina eritrocitara medie {HEM} Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	29 pg/cell	27 - 34	 Evoluție Compară
Concentratie medie a Hb/eritrocit Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	32.5 g/dL	32 - 37	 Evoluție Compară
Largimea distributiei eritrocitare Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	12.3 %	11.6 - 14.8	 Evoluție Compară
Numar trombocite Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	281 mii/μL	150 - 450	 Evoluție Compară
Volum trombocitar mediu {VTM} Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	9.9 fL	7.4 - 13	 Evoluție Compară
Largimea distributiei trombocitare Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	10.8 fL	8 - 16.5	 Evoluție Compară
Neutrofil Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	59.2 %	45 - 80	 Evoluție Compară
Neutrofil Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	3.79 mii/μL	2 - 8	 Evoluție Compară
Limfocit Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	29.4 %	20 - 55	 Evoluție Compară
Limfocit Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	1.88 mii/μL	1 - 4	 Evoluție Compară
Monocit Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	9.8 %	<= 15	 Evoluție Compară
Monocit Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	0.63 mii/μL	0.3 - 1	 Evoluție Compară
Eozinofil Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	1.1 %	<= 7	 Evoluție Compară
Eozinofil Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	0.07 mii/μL	0.05 - 0.7	 Evoluție Compară
Bazofil Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	0.5 %	<= 2	 Evoluție Compară
Bazofil Sange EDTA / metode: focusare hidrodinamica, citometrie in flux, SLS-Hb	0.03 mii/μL	<= 0.2	 Evoluție Compară

10. VSH
Sange EDTA / Metoda microfotometrica

7
mm/h

< 15



Compară

IMUNOCHIMIE

Denumire
Reagent

Rezultat
UM

Interval referință

11. PSA (Antigen specific prostatic)
Ser / Electrochemiluminiscenta (ECLIA)

0.54
ng/mL

<=40 ani <=1.4
41-50 ani <=2.0
51- 60 ani <=3.1
61 - 70 ani <=4.1
>70 ani <=4.5



Compară

MICROBIOLOGIE

Denumire
Reagent

Rezultat
UM

Interval referință

12. MYCOPLASMA HOMINIS + U. UREALYTICUM - CULTURA, IDENTIFICARE, ATB

Mycoplasma hominis si U. urealyticum -cultura si identificare

Ureaplasma urealyticum
Secretie genitala mycoplasma / Cultura bacteriana

negativ

negativ

Mycoplasma hominis
Secretie genitala mycoplasma / Cultura bacteriana

negativ

negativ

13. CULTURA SECRETIE URETRALA (CU ANTIBIOGRAMA DUPA CAZ)

Cultura secretie uretrala
Alte produse / Cultura bacteriana

Pe mediile de cultura s-au dezvoltat colonii de 2 specii bacteriene: 1. Enterococcus faecalis (+++); Mentionam ca identificarea si antibiograma au fost efectuate in sistem automat VITEK 2 Compact, iar interpretarea sensibilitatii conform CMI. 2. Enterobacter spp (+).

Antibiograma Enterococcus spp.

Metoda
Alte produse / Default

automata CMI

Microorganism
Alte produse / Default

Enterococcus faecalis

Ampicilina
Alte produse / Default

sensibil

Amoxicilina+Acid Clavulanic
Alte produse / Default

sensibil

Ciprofloxacin
Alte produse / Default

sensibil

Eritromicina
Alte produse / Default

rezistent

Gentamicina 120 Alte produse / Default	sensibil
Linezolid Alte produse / Default	sensibil
Tetraciclina Alte produse / Default	rezistent
Streptomicina 300 Alte produse / Default	rezistent
Vancomicina Alte produse / Default	sensibil
Teicoplanin Alte produse / Default	sensibil
Tigecycline Alte produse / Default	sensibil
Comentarii Alte produse / Default	Azitromicin – rezistent Ceftriaxon – rezistent Claritromicin – rezistent Cefotaxim – rezistent Pentru testarea sensibilitatii la gentamicina s-a utilizat o concentratie de 120 microg; pentru tulpinile sensibile se poate utiliza terapia combinata cu Ampicilina , Penicilina sau Vancomicina + un aminoglicozid.
Antibiograma	
Metoda Secretie genitila / default1	difuzimetrica Kirby-Bauer
Microorganism Secretie genitila / default1	Enterobacter spp
Amoxicillin Secretie genitila / default1	rezistent
Ampicillin Secretie genitila / default1	rezistent
Ampicilina + Sulbactam Secretie genitila / default1	sensibil
Amoxicilina + Acid Clavulanic Secretie genitila / default1	rezistent
Cefaclor Secretie genitila / default1	rezistent
Cefoperazon Secretie genitila / default1	sensibil
Cefotaxim Secretie genitila / default1	rezistent
Ceftazidime Secretie genitila / default1	sensibil
Ceftriaxon Secretie genitila / default1	rezistent
Chloramphenicol Secretie genitila / default1	sensibil

Ciprofloxacin Secretie genitala / default1	sensibil
Doxycycline Secretie genitala / default1	sensibil
Ertapenem Secretie genitala / default1	sensibil
Gentamicin Secretie genitala / default1	sensibil
Kanamycin Secretie genitala / default1	sensibil
Levofloxacin Secretie genitala / default1	sensibil
Meropenem Secretie genitala / default1	sensibil
Netilmicina Secretie genitala / default1	sensibil
Piperacilina + Tazobactam Secretie genitala / default1	sensibil
Piperacilin Secretie genitala / default1	intermediar
Tetracycline Secretie genitala / default1	sensibil
Tobramycine Secretie genitala / default1	sensibil
Trimethoprim Sulfamethoxazole[Biseptol] SXT Secretie genitala / default1	sensibil
Minocycline Secretie genitala / default1	sensibil
Comentariu Secretie genitala / default1	Cefuroxime injectabil - sensibil Cefuroxime oral – sensibil.

14. CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGI (CU ANTIFUNGIGRAMA DUPA CAZ)

Cultura fungi

Alte produse - fungi / Default

Secretie uretrala: Pe mediul Sabouraud nu s-au dezvoltat colonii de fungi.

COMENTARII

Cultura Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis s-a efectuat din urina.