

PINZARU RADU M, 34 ani

CNP 1880623226831 DATA NAȘTERII 23.06.1988
ADRESA Iași
TRIMIS DE medic primar Luca Adriana-Mihaela (C85907)
00001 Laborator Iași

Buletin de analize 2353117221 din 31.05.2023

RECOLTAT 31.05.2023 08:00
LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași
GENERAT 02.06.2023 11:50

VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ
ANTECEDENT
Examen de urină - biochimie

PH	5,0	(5,0 - 8,0)	
Densitate	1,020	(1,016 - 1,022)	
Proteine	Negativ	(Negativ)	
Glucoză	Normal	(Normal)	
Corpi cetonici	Negativ	(Negativ)	
Nitriți	Negativ	(Negativ)	
Urobilinogen	Normal	(Normal)	
Bilirubină	Negativ	(Negativ)	
Culoare*	Galben		
Aspect*	limpede		

(urină, reflectometrie)

Examen de urină - sediment

Hematii	7 / μ L	(< 10)	
Leucocite	101 / μ L	(< 12)	
Celule epiteliale scuamoase	3 / μ L	(< 5)	

Prezente săruri amorfe

(urină, microscopie automată)

medic spec. Mititelu Simona (C92275)

Urocultură

(cultură)

Aspect macroscopic*

Culoare:	Galben
Aspect:	limpede
Mucus:	absent
Sediment	absent
Filamente:	absente

(urină, reflectometrie)

Urocultură
Examen bacteriologic

Număr total de germeni: 3 x 1000 UFC/ml coci gram-pozitivi

PINZARU RADU M, 34 ani

CNP 1880623226831 DATA NAȘTERII 23.06.1988
ADRESA Iași
TRIMIS DE medic primar Luca Adriana-Mihaela (C85907)
00001 Laborator Iași

Buletin de analize 2353117221 din 31.05.2023

RECOLTAT 31.05.2023 08:00
LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași
GENERAT 02.06.2023 11:50

VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ
ANTECEDENT
Interpretare:

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologică ne semnificativă
- 1000 - 10.000 UFC/ml: floră urogenitală
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (o singură specie bacteriană): posibilă infecție urinară
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (două sau mai multe specii bacteriene): floră mixtă, posibilă contaminare.
Recomandăm recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasă a exigențelor de prelevare și transport.
- peste 100.000 UFC/ml: infecție urinară certă

(Cultură aerobă, agar cromogen)
(urină, cultură)
medic spec. Apostolache Mihaela (E34150)

02.06.2023

Dr. MITITELU SIMONA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: C92273

Analizele și punctele de recoltare marcate (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.
Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

