



BULETIN DE ANALIZA NR. 2212010129 din 20/01/2022

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 20/01/2022 08:19, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 31 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Hemoleucograma...

Hematii.....	4900000	/mm3	(4010000 - 5290000)	04/11/2021	4800000
Hemoglobina...	14,4	g/dL	(12,4 - 16,1)	04/11/2021	14,1
Hematocrit....	42,4	%	(35,4 - 46,3)	04/11/2021	41,2
MCV.....	86,5	fL	(80,1 - 95,3)	04/11/2021	85,7
MCH.....	29,4	pg	(27,0 - 32,9)	04/11/2021	29,4
MCHC.....	33,9	g/dL	(32,6 - 36,5)	04/11/2021	34,3
RDW.....	12,4	%	(11,5 - 14,7)	04/11/2021	12,3
Trombocite....	222000	/mm3	(150000 - 370000)	04/11/2021	246000
Leucocite.....	12530	/mm3	(4050 - 11840)	04/11/2021	9180

FORMULA LEUCOCITARA:

Neutrofile...	71,10 %	8910 /mm3	(42,00 - 77,00)	04/11/2021	64,40
Limfocite....	21,80 %	2730 /mm3	(20,00 - 44,00)	04/11/2021	27,40
Monocite.....	4,50 %	560 /mm3	(2,00 - 9,50)	04/11/2021	3,70
Eozinofile...	2,30 %	290 /mm3	(0,50 - 5,50)	04/11/2021	3,90
Bazofile.....	0,40 %	50 /mm3	(0,00 - 1,75)	04/11/2021	0,60

(sange integral EDTA, Citometrie de flux & citochimie & spectrofotometrie)

Uree serica...

19,4	mg/dL	(15,0 - 40,0)	04/11/2021	24,6
3,2	mmol/L	(2,5 - 6,7)		4,1

(ser, Spectrofotometrie)

Creatinina serica...

0,89	mg/dL	(0,55-1,02)	04/11/2021	0,85
79	μmol/L	(49 - 90)		75

(ser, Spectrofotometrie)

Proteina C reactiva...

2,140	mg/dL	(<= 0,500)	04/11/2021	0,470
21,40	mg/L	(<= 5,00)		4,70

(ser, Turbidimetrie)

Analizele si punctele de recoltare marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicina de laborator
Cod: E34150



BULETIN DE ANALIZA NR. 22119I0120 din 19/01/2022

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 19/01/2022 07:30, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 31 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====

=====ANTECEDENT=====

Examen de urina (biochimie + sediment)...

PH.....	6,5	(5,0 - 8,0)	24/11/2021	6,0
Densitate.....	1,021	(1,016 - 1,022)	24/11/2021	1,014
Proteine.....	negativ	negativ	24/11/2021	negativ
Gluczoza.....	normal	normal	24/11/2021	normal
Corpi cetonici.....	negativ	negativ	24/11/2021	negativ
Nitriti.....	negativ	negativ	24/11/2021	negativ
Urobilinogen.....	normal	normal	24/11/2021	normal
Pigmenti biliari....	negativ	negativ	24/11/2021	negativ
Culoare#.....	Galben		24/11/2021	Galben
Aspect#.....	Usor tulbure		24/11/2021	Limpede

SEDIMENT (particule/microlitru):

Hematii.....	45	(<10)
Leucocite.....	822	(<12)
Cristale de oxalat de calciu dihidrat.....	3	(<6)
Celule epiteliale scuamoase.....	5	(<5)
Bacterii.....	132	(<130)

Prezente saruri amorfe

(urina, Reflectometrie & microscopie automata)

Analize in curs de executie:

-Urocultura

Analizele si punctele de recoltare marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicina de laborator
Cod: E34150

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 21B02I0199 din 02/11/2021**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 02/11/2021 08:00, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 31 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Examen de urina (biochimie + sediment)...

PH	5,5	(5,0 - 8,0)	28/09/2021	7,0
Densitate	1,019	(1,016 - 1,022)	28/09/2021	1,009
Proteine	negativ	negativ	28/09/2021	negativ
Glucoza	normal	normal	28/09/2021	normal
Corpi cetonici	negativ	negativ	28/09/2021	negativ
Nitriti	negativ	negativ	28/09/2021	negativ
Urobilinogen	normal	normal	28/09/2021	normal
Pigmenti biliari	negativ	negativ	28/09/2021	negativ
Culoare#	Galben		28/09/2021	Galben
Aspect#	Usor tulbure		28/09/2021	Limpede

SEDIMENT (particule/microlitru):

Hematii.....	40	(<10)
Leucocite.....	1393	(<12)
Cristale de oxalat de calciu dihidrat.....	65	(<6)
Celule epiteliale scuamoase.....	3	(<5)
Bacterii.....	76	(<130)

(urina, Reflectometrie & microscopie automata)

Urocultura...

Aspect macroscopic:

Culoare: Galben

Aspect: Usor tulbure

Mucus: Absent

Sediment: Absent

Filamente: Absente

Examen microscopic (particule/microlitru):

Hematii.....	40	(<10)
Leucocite.....	1393	(<12)
Cristale de oxalat de calciu dihidrat.....	65	(<6)
Celule epiteliale scuamoase.....	3	(<5)
Bacterii.....	76	(<130)

[urina, analizor Urised]

CULTURA

VALIDAT

DR. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 21B02I0199 din 02/11/2021**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 02/11/2021 08:00, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 31 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

NUMAR TOTAL DE GERMEI: 2 x 10.000 UFC/ml

Proteus mirabilis...PREZENT
ANTIBIOGRAMA

=====

Ampicilina.....S
 Amoxicilina + acid clavulanic.....I
 Piperacilina + tazobactam.....S
 Cefotaxim.....S
 Ceftazidim.....S
 Cefepim.....S
 Ertapenem.....S
 Meropenem.....S
 Amikacina.....S
 Gentamicina.....S
 Ciprofloxacin.....S
 Nitrofurantoin.....R
 Trimetoprim + sulfametoxazol.....S

INTERPRETARE: S = SENSIBIL, I = INTERMEDIAR SENSIBIL,
 ----- R = REZISTENT

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologica nesemnificativa
- 1000 - 10.000 UFC/ml: flora urogenitala
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (o singura specie bacteriana):
posibila infectie urinara
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (doua sau mai multe specii bacteri
ene): flora mixta, posibila contaminare. Recomandam
recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasa a
exigentelor de prelevare si transport.
- peste 100.000 UFC/ml: infectie urinara certa

[Sistem expert de identificare si evaluare a rezistentei la
antibiotice VITEK 2 COMPACT]

[Cultura aeroba, agar Columbia + 5% sange de oaie, agar
ChromID CPS]

Nota:

Rezultatul va fi interpretat in context clinic!

Se recomanda examinarea unei noi probe pentru confirmarea
rezultatului prin izolarea aceleiasi specii.

*Analizele si punctele de recoltare marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.
Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.*

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
 medic specialist
 medicina de laborator
 Cod: E34150

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 21B02I0199 din 02/11/2021**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 02/11/2021 08:00, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 31 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====

=====ANTECEDENT=====

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 2122010100 din 20/02/2021**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 20/02/2021 09:05, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Examen de urina (biochimie + sediment)...

PH.....	5,5	(5,0 - 8,0)	29/01/2021	6,0
Densitate.....	1,016	(1,016 - 1,022)	29/01/2021	1,016
Proteine.....	negativ	negativ	29/01/2021	negativ
Glucosa.....	normal	normal	29/01/2021	normal
Corpi cetonici.....	negativ	negativ	29/01/2021	negativ
Nitriti.....	negativ	negativ	29/01/2021	negativ
Urobilinogen.....	normal	normal	29/01/2021	normal
Pigmenti biliari....	negativ	negativ	29/01/2021	negativ
Culoare#.....	Galben		29/01/2021	Galben
Aspect#.....	Limpede		29/01/2021	Limpede

SEDIMENT (particule/microlitru):

Hematii.....	35	(<10)
Leucocite.....	417	(<12)
Celule epiteliale scuamoase.....	1	(<5)
Bacterii.....	81	(<130)

Actualizare intervale biologice de referinta in 24.11.2020.

(urina, Reflectometrie & microscopie automata)

Urocultura...

Aspect macroscopic:

Culoare: Galben

Aspect: Limpede

Mucus: Absent

Sediment: Absent

Filamente: Absente

Examen microscopic (particule/microlitru):

Hematii.....	35	(<10)
Leucocite.....	417	(<12)
Celule epiteliale scuamoase.....	1	(<5)
Bacterii.....	81	(<130)

[urina, analizor Urised]

Actualizare intervale biologice de referinta in 24.11.2020.

CULTURA

NUMAR TOTAL DE GERMEI: ~ 100.000 UFC/ml

VALIDAT

Dr. MITTELU SIMONA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: C92273



acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750

BULETIN DE ANALIZA NR. 21220I0100 din 20/02/2021

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 20/02/2021 09:05, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019, tel: 0747328705

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Proteus mirabilis...PREZENT

ANTIBIOGRAMA

=====

Ampicilina.....S
Amoxicilina + acid clavulanic.....S
Piperacilina + tazobactam.....S
Cefuroxim.....S
Cefuroxim axetil.....S
Cefoxitin.....S
Cefpodoxim.....S
Cefotaxim.....S
Ceftazidim.....S
Imipenem.....S
Meropenem.....S
Gentamicina.....S
Tobramicina.....S
Ciprofloxacin.....S
Nitrofurantoin.....R
Trimetoprim + sulfametoxazol.....S

INTERPRETARE: S = SENSIBIL, I = INTERMEDIAR SENSIBIL,
----- R = REZISTENT

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologica nesemnificativa
- 1000 - 10.000 UFC/ml: flora urogenitala
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (o singura specie bacteriana):
posibila infectie urinara
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (doua sau mai multe specii bacteri
ene): flora mixta, posibila contaminare. Recomandam
recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasa a
exigentelor de prelevare si transport.
- peste 100.000 UFC/ml: infectie urinara certa

[Sistem expert de identificare si evaluare a rezistentei la
antibiotice VITEK 2 COMPACT]

[Cultura aeroba, agar Columbia + 5% sange de oaie, agar
ChromID CPS]

Analizele marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

VALIDAT

Dr. MITTELU SIMONA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: C92275

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 20930I0083 din 30/09/2020**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 30/09/2020 07:15, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019

Trimis de: medic primar NASTASA MIHAELA

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

Examen de urina (biochimie + sediment)...

PH.....	7,0	(5,0 - 8,0)	23/09/2020	6,0
Densitate.....	1,014	(1,016 - 1,022)	23/09/2020	1,012
Proteine.....	negativ	negativ	23/09/2020	negativ
Glucioza.....	normal	normal	23/09/2020	normal
Corpi cetonicici.....	negativ	negativ	23/09/2020	negativ
Nitriti.....	negativ	negativ	23/09/2020	negativ
Urobilinogen.....	normal	normal	23/09/2020	normal
Pigmenti biliari....	negativ	negativ	23/09/2020	negativ
Culoare.....	Galben		23/09/2020	Galben
Aspect.....	Limpede		23/09/2020	Limpede

SEDIMENT (particule/microlitru):

Hematii.....	11	(<5)
Leucocite.....	151	(<9)
Celule epiteliale scuamoase.....	3	(<5)
Bacterii.....	118	(<75)

(urina, Reflectometrie & microscopie automata)

Urocultura...

Aspect macroscopic:

Culoare: Galben

Aspect: Limpede

Mucus: Absent

Sediment: Absent

Filamente: Absente

Examen microscopic (particule/microlitru):

Hematii.....	11	(<5)
Leucocite.....	151	(<9)
Celule epiteliale scuamoase.....	3	(<5)
Bacterii.....	118	(<75)

[urina, analizor Urised]

CULTURA

NUMAR TOTAL DE GERMI: >100.000 UFC/ml

Proteus mirabilis...PREZENT

ANTIBIOGRAMA

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 20930I0083 din 30/09/2020**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 30/09/2020 07:15, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

TINTILA ALINA OANA, 30 ani, F, IS, Iasi, Arcu, 28, CNP:2900527070019**Trimis de: medic primar NASTASA MIHAELA**

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

=====

Ampicilina.....S
 Amoxicilina + acid clavulanic.....S
 Piperacilina + tazobactam.....S
 Cefuroxim.....S
 Cefuroxim axetil.....S
 Cefoxitin.....S
 Cefpodoxim.....S
 Cefotaxim.....S
 Ceftazidim.....S
 Imipenem.....S
 Meropenem.....S
 Gentamicina.....S
 Tobramicina.....S
 Ciprofloxacin.....S
 Nitrofurantoin.....R
 Trimetoprim + sulfametoxazol.....S

INTERPRETARE: S = SENSIBIL, I = INTERMEDIAR SENSIBIL,
 ----- R = REZISTENT

- sub 1000 UFC/ml: bacteriurie fiziologica nesemnificativa
- 1000 - 10.000 UFC/ml: flora urogenitala
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (o singura specie bacteriana):
posibila infectie urinara
- 10.000 - 100.000 UFC/ml (doua sau mai multe specii bacteri
ene): flora mixta, posibila contaminare. Recomandam
recoltarea unei noi probe, cu respectarea riguroasa a
exigentelor de prelevare si transport.
- peste 100.000 UFC/ml: infectie urinara certa

[Sistem expert de identificare si evaluare a rezistentei la
antibiotice VITEK 2 COMPACT]

[Cultura aeroba, agar Columbia + 5% sange de oaie, agar
ChromID CPS]

Analizele marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
 medic specialist
 medicina de laborator
 Cod: E34150