

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 2173010227 din 30/07/2021**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 30/07/2021 09:35, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

BIRLADEANU CIPRIAN, 40 ani, M, IS, Iasi, Sararie, 187, CNP:1810329070105, tel: 0745589381Trimis de: medic spec. **ROBILA ANDREI**

=====VAL.BIOL.REF.=====

=====ANTECEDENT=====

VSH...**2 mm/h**

(<= 15)

Actualizare intervale biologice de referinta in 10.06.2021

(sange integral EDTA, Fotometrie capilara)

Feritina...**93,0 ng/mL**

(21,8 - 274,7)

204,7 pmol/L

(48,0 - 604,3)

Limita minima de detectie: 1,98 ng/mL.

(ser, CMIA)

Glucoza...**96 mg/dL**

(74 - 100)

21/01/2021 98

5,33 mmol/L

(4,10 - 5,55)

5,44

(plasma NaF K2 oxalat, Spectrofotometrie)

LDL colesterol direct...**112 mg/dL****2,90 mmol/L****INTERPRETARE:**

2 - 17 ani:

Ideal: < 110 mg/dL

La limita: 110 - 129 mg/dL

Crescut: >= 130 mg/dL

> 18 ani:

Ideal: < 100 mg/dL

La limita: 100 - 129 mg/dL

Crescut la limita: 130 - 159 mg/dL

Crescut: 160 - 189 mg/dL

Foarte crescut: >= 190 mg/dL

Limita minima de detectie: 1 mg/dL.

(ser, Spectrofotometrie)

Trigliceride...**28 mg/dL**

(< 150)

21/01/2021 58

0,32 mmol/L

(< 1,70)

0,66

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150



acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750

BULETIN DE ANALIZA NR. 2173010227 din 30/07/2021

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 30/07/2021 09:35, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

BIRLADEANU CIPRIAN, 40 ani, M, IS, Iasi, Sararie, 187, CNP:1810329070105, tel: 0745589381

Trimis de: medic spec. **ROBILA ANDREI**

=====VAL.BIOL.REF.=====ANTECEDENT=====

INTERPRETARE:

> 19 ani:

Normal:	< 150 mg/dL
Crescut la limita:	150 - 199 mg/dL
Crescut:	200 - 499 mg/dL
Foarte crescut:	>= 500 mg/dL

Limita minima de detectie: 7 mg/dL.

(ser, Spectrofotometrie)

Sodiu seric...

139 mmol/L (136 - 145)

139 mEq/L (136 - 145)

(ser, ISE indirect)

Potasiu seric...

4,1 mmol/L (3,5 - 5,1)

4,1 mEq/L (3,5 - 5,1)

(ser, ISE indirect)

Calciu ionic seric...

1,26 mmol/L (1,12 - 1,32)

(ser, ISE)

Calciu total seric...

9,2 mg/dL (8,4 - 10,2)

2,30 mmol/L (2,10 - 2,55)

Limita minima de detectie: 2,0 mg/dL.

(ser, Spectrofotometrie)

Magneziu seric...

2,30 mg/dL (1,60 - 2,60)

0,95 mmol/L (0,66 - 1,07)

Limita minima de detectie: 0,60 mg/dL.

(ser, Spectrofotometrie)

Fier seric (sideremie)...

87 µg/dL (65 - 175)

15,6 µmol/L (11,6 - 31,3)

27/06/2017 76

13,6

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALESR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 750**BULETIN DE ANALIZA NR. 2173010227 din 30/07/2021**

(00001)Laborator Iasi, recoltat: 30/07/2021 09:35, lucrat: Laboratoarele Bioclinica SRL, Laborator de analize medicale, Iasi, Str.Pacurari, Nr.121

BIRLADEANU CIPRIAN, 40 ani, M, IS, Iasi, Sararie, 187, CNP:1810329070105, tel: 0745589381**Trimis de: medic spec. ROBILA ANDREI**

=====VAL.BIOL.REF.=====

=====ANTECEDENT=====

Limita minima de detectie: 5 ug/dL.

(ser, Spectrofotometrie)

TSH (hormon hipofizar tireostimulator bazal)...

1,3358 μUI/mL	(0,3500 - 4,9400)	21/01/2021	1,7483
1,3358 mUI/L	(0,3500 - 4,9400)		1,7483

Limita minima de detectie: 0,0083 μ UI/mL.

(ser, CMIA)

FT4 (tiroxina libera)...

0,90 ng/dL	(0,70 - 1,48)	21/01/2021	1,02
11,58 pmol/L	(9,01 - 19,05)		13,13

Limita minima de detectie: 0,42 ng/dL.

(ser, CMIA)

Hemoleucograma...

Hematii.....	5030000 /mm3	(4570000 - 5980000)	21/01/2021	5260000
Hemoglobina...	14,7 g/dL	(13,9 - 17,7)	21/01/2021	15,7
Hematocrit....	43,1 %	(39,6 - 51,8)	21/01/2021	46,5
MCV.....	85,7 fL	(80,1 - 95,3)	21/01/2021	88,5
MCH.....	29,2 pg	(27,6 - 33,2)	21/01/2021	29,8
MCHC.....	34,1 g/dL	(33,0 - 37,2)	21/01/2021	33,7
RDW.....	12,1 %	(11,5 - 14,7)	21/01/2021	13,4
Trombocite....	220000 /mm3	(150000 - 370000)	21/01/2021	229000
Leucocite.....	5020 /mm3	(3790 - 10330)	21/01/2021	5130

FORMULA LEUCOCITARA:

Neutrofile...	63,80 %	3200 /mm3	(42,00 - 77,00)	21/01/2021	59,80
Limfocite....	26,30 %	1310 /mm3	(20,00 - 44,00)	21/01/2021	29,90
Monocite.....	2,80 %	140 /mm3	(2,00 - 9,50)	21/01/2021	6,00
Eozinofile...	6,10 %	310 /mm3	(0,50 - 5,50)	21/01/2021	3,40
Bazofile.....	0,90 %	50 /mm3	(0,00 - 1,75)	21/01/2021	0,80

(sange integral EDTA, Citometrie de flux & citochimie & spectrofotometrie)

Analizele si punctele de recoltare marcate (#) NU sunt acoperite de acreditare RENAR.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la iasi@bioclinica.ro.

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

VALIDAT

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150