

Buletin de analize medicale

Nume: Buruiana Anisoara

CNP: 2611116170311

Cod pacient: 201803077

Data - ora cerere: 25.05.2023 - 08:32

Varsta: 61 ani, 6 luni

Sex: F

Unitate recoltare: PR - GALATI *

Telefon: 0756308097

Data - ora recoltare: 25.05.2023 - 08:44

Adresa:

Trimitator: MOHANU Loredana

Id proba: 29123495



Cod proba: 329123495

Valorile in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv sunt in chenar

Recomandare generala: Rezultatele analizelor trebuie interpretate de catre medicul dumneavoastra curant in context clinic.

Probele analizate: Toate probele procesate cu rezultate finale si fara comentarii aditionale sunt considerate conforme.

Denumire	Rezultate	UM	Interval biologic de referinta
----------	-----------	----	--------------------------------

HEMATOLOGIE

HEMOLEUCOGRAMA CU FORMULA LEUCOCITARA, Hb, Ht, INDICI ERITROCITARI ²

Numar de eritrocite (RBC)	= 3.94	mil./ μ L	[3.92 - 5.08]
Hemoglobina (HGB)	= 10.7	g/dL	[11.9 - 14.6]
Hematocrit (HCT)	= 33.3	%	[36.6 - 44]
Volumul mediu eritocitar (MCV)	= 84.5	fL	[82.9 - 98]
Hemoglobina eritocitara medie (MCH)	= 27.2	pg	[27 - 32.3]
Concentratia medie a hemoglobinei eritrocitare (MCHC)	= 32.1	g/dL	[31.8 - 34.7]
Largimea distributiei eritrocitare - coeficient variatie (RDW-CV)	= 13.2	%	[11.6 - 14.8]
Numar de leucocite (WBC)	= 4.67	mii/ μ L	[4.49 - 12.68]
Procentul de neutrofile (NEUT%)	= 56.1	%	[42.9 - 74.3]
Procentul de eozinofile (EOS%)	= 5.6	%	[0.2 - 5.3]
Procentul de bazofile (BAS%)	= 1.1	%	[0.1 - 1]
Procentul de limfocite (LYM%)	= 23.3	%	[18.3 - 45.7]
Procentul de monocite (MON%)	= 13.9	%	[4.2 - 11.8]
Numar de neutrofile (NEUT)	= 2.62	mii/ μ L	[2.1 - 8.89]
Numar de eozinofile (EOS)	= 0.26	mii/ μ L	[0.01 - 0.4]
Numar de bazofile (BAS)	= 0.05	mii/ μ L	[0.01 - 0.07]
Numar de limfocite (LYM)	= 1.09	mii/ μ L	[1.26 - 3.35]
Numar de monocite (MON)	= 0.65	mii/ μ L	[0.25 - 0.84]
Numar de trombocite (PLT)	= 303	mii/ μ L	[150 - 450]
Volumul mediu plachetar (MPV)	= 10.5	fL	[7.4 - 13]
Distributia plachetelor (trombocitelor) (PDW-SD)	= 12	fL	[8 - 16.5]

Sange EDTA, metoda impiedanta cu hidrofoculare, citometrie in flux cu fluorescenta si fotometrie SLS

BIOCHIMIE

ALBUMINA SERICA ²	= 3.55	g/dL	[3.5 - 5.2]
------------------------------	--------	------	-------------

Ser, Metoda spectrofotometrica

Denumire	Rezultate	UM	Interval biologic de referinta
BIOCHIMIE			
CALCIU SERIC ²	= 9.38	mg/dL	[8.8 - 10.2]
Ser, Metoda spectrofotometrica			
CLOR SERIC ²	= 107	mmol/L	[98 - 107]
Ser, Metoda potentiometrica			
CREATININA SERICA			
Creatinina serica	= 4.53	mg/dL	[0.50 - 0.90]
Rata estimata a filtrarii glomerulare (eGFR)*	= 10	ml/min/1.73mp	
eGFR: >= 90 ml/min/1.73 mp - Normal sau Crescut eGFR: 60 - 89 ml/min/1.73 mp - Usor scazut Valorile se vor interpreta ca fiind patologice doar daca sunt asociate cu alte modificari clinice/paraclinice ale functiei renale eGFR: < 60 ml/min/1.73 mp - Scazut - posibila boala cronica renala - necesita investigatii suplimentare persoane varstince - eGRF: < 45 ml/min/1.73 mp - Scazut- posibila boala cronica renala - necesita investigatii suplimentare Calcul realizat cu ajutorul formulei CKD-EPI 2021: eGFR = 142 X min(Scr/k,1)^a X max(Scr/k, 1)^-1.200 X 0.9938^varsta X 1.012 [pentru femei] unde: Scr = creatinina serica (mg/dL) k = 0.7 pentru femei si 0.9 pentru barbati a = -0.241 pentru femei si -0.302 pentru barbati			
Ser, Metoda spectrofotometrica			
POTASIU SERIC			
Potasiu seric	= 5.31	mmol/L	[3.5 - 5.1]
Ser, Metoda potentiometrica			
Obs: Posibil interferente din faza preanalitica a testarii. Se recomanda interpretarea rezultatului in context clinic si eventual repetarea testarii.			
SODIU SERIC ²	= 143	mmol/L	[136 - 145]
Ser, Metoda potentiometrica			
UREE SERICA			
Uree	= 188	mg/dL	[17 - 49]
Ser, Metoda spectrofotometrica			
CALCIU IONIC ²	= 4.13	mg/dL	[3.6 - 5.2]
Ser, Metoda spectrofotometrica			

Filmon Cosmina
Chimist medical, principal
COD 210805

IMUNOLOGIE SI SEROLOGIE

ANTICORPI ANTI-TPO (ATPO)	< 9	UI/mL	<34
Interval de referinta pentru femei insarcinate:			
Trimestrul I de sarcina: < 64 UI/mL			
Trimestrul II de sarcina: < 51 UI/mL			
Trimestrul III de sarcina: < 123 UI/mL			
Ser, Metoda electrochemiluminiscenta			



Buruiana Anisoara

Recomandare generala: Rezultatele analizelor trebuie interpretate de catre medicul dumneavoastra curant in context clinic.
Probele analizate: Toate probele procesate cu rezultate finale si fara comentarii aditionale sunt considerate conforme.

Denumire	Rezultate	UM	Interval biologic de referinta
IMUNOLOGIE SI SEROLOGIE			
CORTIZOL ²	= 324	nmol/L	[166 - 507]
a.m ora 6-10 : 166-507 nmol/L p.m ora 16-18 : 73.8 - 291 nmol/L Stadiile Tanner: II-III: baieti 74.48 - 369.65 nmol/L fete 38.62 - 446.89 nmol/L IV-V: baieti 102.06 - 422.06 nmol/L fete 124.13 - 433.1 nmol/L			
Ser, Metoda electrochemiluminiscenta			
FSH (HORMON DE STIMULARE FOLICULARA)	= 74.7	mIU/mL	
Femei: Faza foliculara : 3.5-12.5 mIU/mL Faza ovulatorie : 4.7-21.5 mIU/mL Faza luteala : 1.7-7.7 mIU/mL Menopauza : 25.8-134.8 mIU/mL Contraceptive orale : < 4.9 mIU/mL Barbati: 1.5 - 12.4 mIU/mL Stadii Tanner Stadiul I si II fete 0.7 - 6.7 mIU/mL baieti 0.3 - 4.6 mIU/mL Stadiul III si IV fete 1.0 - 7.4 mIU/mL baieti 1.2 - 15.4 mIU/mL Stadiul V fete 1.0 - 9.2 mIU/mL baieti 1.5 - 6.8 mIU/mL			
Ser, Metoda electrochemiluminiscenta			
LH (HORMON LUTEINIZANT)	= 102	mIU/mL	
Femei : Faza foliculara : 2.4 - 12.6 mIU/mL Faza ovulatorie : 14 - 95.6 mIU/mL Faza luteala : 1.0 - 11.4 mIU/mL Menopauza : 7.7 - 58.5 mIU/mL Contraceptive orale : < 8.0 mIU/mL Barbati: 1.7-8.6 mIU/mL Stadii Tanner Stadiul I fete 0.0 - 3.0 mIU/mL baieti 0.0 - 3.6 mIU/mL Stadiul II fete 0.1 - 4.1 mIU/mL baieti 0.3 - 4.8 mIU/mL Stadiul III fete 0.2 - 9.1 mIU/mL baieti 0.6 - 6.3 mIU/mL Stadiul IV si V fete 0.5 - 15.0 mIU/mL baieti 0.6 - 7.8 mIU/mL			
Ser, Metoda electrochemiluminiscenta			
PROLACTINA			
Prolactina	= 533	µIU/mL	[102 - 496]
Interval de referinta pentru femeile insarcinate : 424 - 8480 µIU/mL			
Ser, Metoda electrochemiluminiscenta			
FT4 (TIROXINA LIBERA) ²	= 15.4	pmol/L	[11.9 - 21.6]
Interval de referinta in sarcina: trimestrul I 10.7 - 16.4 pmol/L trimestrul II 8.4 - 13.5 pmol/L trimestrul III 9.3 - 13.7 pmol/L Interval referinta femeii cu tratament cu anticonceptionale orale: 20-40 ani : 12.4 - 19.9 pmol/L peste 40 ani: 12.3 -19 pmol/L			
Ser, Metoda electrochemiluminiscenta			



Buruiana Anisoara

Recomandare generala: Rezultatele analizelor trebuie interpretate de catre medicul dumneavoastra curant in context clinic.
Probele analizate: Toate probele procesate cu rezultate finale si fara comentarii aditionale sunt considerate conforme.

Denumire	Rezultate	UM	Interval biologic de referinta
IMUNOLOGIE SI SEROLOGIE			
TSH (HORMON DE STIMULARE TIROIDIANA) ²	= 3.92	μUI/mL	[0.27 - 4.2]
Interval de referinta in sarcina: trimester I 0.10 - 2.5 μUI/mL trimester II 0.20 - 3.0 μUI/mL trimester III 0.3 - 3.0 μUI/mL			
Femei cu tratament cu anticonceptionale orale: 20-40 ani : 0.52 - 5.09 μUI/mL peste 40 ani: 0.3 - 2.88 μUI/mL			
<i>Ser, Metoda electrochemiluminiscenta</i>			
FT3 (TRIIODOTIRONINA LIBERA) * ²	= 3.33	pmol/L	[3.1 - 6.8]
Interval de referinta in sarcina: trimestrul I 3.78 - 5.97 pmol/L trimestrul II 3.21 - 5.45 pmol/L trimestrul III 3.09 - 5.03 pmol/L			
Interval de referinta pentru femei cu tratament anticonceptionale orale: 20-40 ani : 3.91 - 6.31 pmol/L peste 40 ani : 3.97 - 6.85 pmol/L			
<i>Ser, Metoda electrochemiluminiscenta</i>			

Fluor Cosmina
 Ginecolog medical, principal
 COD 210805

Sef Laborator:

Dr. Nica Ana - Maria
 Medic Specialist
 Medicina de Laborator
 Cod G60251

Examinarile/unitatile de recoltare marcate cu asterisc (*) nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.


¹ examinari efectuate in laborator partener.

² acest rezultat este auto-validat, fara interventie umana, pe baza unor criterii si algoritmi aprobati in prealabil si verificati periodic de catre specialisti medicali din cadrul Regina Maria, in conformitate cu CLSI AUTO 15 si SR ISO 15189:2013.

Pentru probele recoltate extern, esantioanele din materii fecale, esantioanele de urina si esantioane autorecoltate, intreaga responsabilitate privind provenienta, apartenenta, modul de recoltare, depozitare si transport apartine in exclusivitate solicitantului, acestea putand impacta rezultatul final al testarii si interpretarea lui.

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Regina Maria, in scopul prestarii de servicii medicale. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene in conditiile mentionate in Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila pe site-ul "www.reginamaria.ro", sectiunea "GDPR", https://www.reginamaria.ro/sites/default/files/nota_informare.pdf.

Pentru vizualizarea rezultatelor analizelor si pentru a avea acces oricand la istoricul acestora, va sugeram sa accesati "Contul meu" disponibil pe prima pagina a site-ului retelei, "https://contulmeu.reginamaria.ro"



Scanați pentru
 varianta digitala




Draga Anisoara, iata evolutia in timp a analizelor tale.

HEMATOLOGIE


HEMOLEUCOGRAMA CU FORMULA LEUCOCITARA, Hb, Ht, INDICI ERITROCITARI

Hemoglobina (HGB)




BIOCHIMIE

CALCIU IONIC




CALCIU SERIC




CREATININA SERICA

Creatinina serica




Rata estimata a filtrarii glomerulare (eGFR)*




POTASIU SERIC

Potasiu seric



SODIU SERIC



UREE SERICA

Uree

