

Pacient: 5232143

multumim pentru solicitarea dvs. Regasiti mai jos rezultatele obtinute.

enumire analiza

Rezultate

**Ex. radiologic bazin**

**Rezultat**

RRS- AP

Imagine radioopaca, omogena, intensitate medie, contur net, boselat, forma ~ ovalara, dimens. ~ 6.4/12 mm, proiecta in dreptul spatiului iv L2-L3 in stnaga (aspect de calcul renal stang).

Nu se evidentiaza imagini radioopace la nivelul ariei de proiectie a rinichiului drept, a ureterelor bilateral sau a vezicii urinare.

Bogat continut aeric difuz la nivelul abdomenului.

DAP: dGy / cm<sup>2</sup>

Validat de

medic, semnatura + parafa

Dr. ALEXANDRU  
radiologie-im  
co

# CONSULTAȚII

| SPECIALITATEA                                                       | ORA SOLICITĂRII | ORA PREZENTĂRII | SEMNĂTURA MEDICULUI SOLICITAT | SEMNĂTURA MEDICULUI SOLICITANT |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Consult urologic                                                    |                 |                 | 31-08-2022                    |                                |
| Dg: Colică renală stângă. UMN stg pf.                               |                 |                 |                               |                                |
| Pacient la o prezentare în serv. medicale.                          |                 |                 |                               |                                |
| Ec: RD + Rădăcină normală, fără dilatație pielocaliceală TP. normal |                 |                 |                               |                                |
| DS - UMN pf I. Imagine                                              |                 |                 |                               |                                |

| SPECIALITATEA                                                    | ORA SOLICITĂRII | ORA PREZENTĂRII | SEMNĂTURA MEDICULUI SOLICITAT | SEMNĂTURA MEDICULUI SOLICITANT |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Hiperecogen cu con de umbră posterior caliceal inferior de 2 cm. |                 |                 |                               |                                |
| NM în semirepleție, continut transonic, contur regulat.          |                 |                 |                               |                                |
| Prostata de dimensiuni normale                                   |                 |                 |                               |                                |
| Pacientul referă în continuare                                   |                 |                 |                               |                                |
| Rec: - curs de divurs                                            |                 |                 |                               |                                |
| - continuă tratamentul conform R                                 |                 |                 |                               |                                |

| SPECIALITATEA | ORA SOLICITĂRII | ORA PREZENTĂRII | SEMNĂTURA MEDICULUI SOLICITAT | SEMNĂTURA MEDICULUI SOLICITANT |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| - revizuire   |                 |                 | urologist la necesitate       |                                |
|               |                 |                 | DR. Toluca Tiberiu            |                                |
|               |                 |                 | nr. Ordin I.                  |                                |
|               |                 |                 | nr. Barbu A.                  |                                |
|               |                 |                 |                               |                                |
|               |                 |                 |                               |                                |
|               |                 |                 |                               |                                |
|               |                 |                 |                               |                                |
|               |                 |                 |                               |                                |
|               |                 |                 |                               |                                |



DREI

POLISANO

01-0

8:25

01.09.2022

L



Județul:

Localitatea:

Unitatea sanitară:

Nume:

Apresutesei

Prenume:

Leol

CNP:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Vârsta:

41

Sex: M

☒

F

☐

Adresa:

Nr. Fișă / registru:

Diagnostic:

Colică renală stângă

Rp.

/ Omnic Tacos 0,5 mg  $\times 6$   
 $\times \times \times$

Doz mt 1  $\times 6$  / zi

#

/ Uridox eps ct II  
Doz mt 3  $\times 1$  cps / zi

#

/ Ho-spa 40 mg  $\times 111$   
Doz mt 2  $\times 1$   $\times 6$  / zi

#

/ Umodar 500/20  $\times 11$   
Doz mt 2  $\times 1$   $\times 6$  / zi

DR. MARCEL TIBERIU TOHATI  
DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE  
MEDIC PRIMAR UROLOG

Data:

22.08.2022

Semnătura și parașa medicului

COD 565632





SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU  
Laborator Urgenta  
Bd. Corneliu Coposu, nr. 2-4, Tel. 0269/215050 int. 430

acreditat pentru  
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LM 769

STANCULESCU ANAMARIA  
biolog medical principal  
cod 699040

| Hematologie                |                                                      |                                                   |                     |                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Proba: Sange               | Recoltat de: PAUNA NICOLETA CORINA                   | Data recoltarii: 31.08.2022 03:00                 |                     |                                |
| Cod proba: 140090          | Punct recolta:                                       | Data receptiei: 31.08.2022 04:07                  |                     |                                |
| Observatii: Proba conforma |                                                      | Receptionat de: Biol.med.Pr. STANCULESCU ANAMARIA |                     |                                |
| Nr.                        | Denumire test                                        | Rezultat                                          | U.M.                | Interval biologic de referinta |
| 1                          | Hemoleucograma automata cu minimum 22 parametri      |                                                   |                     |                                |
|                            | Metoda de lucru: citometrie in flux, SLS hemoglobina |                                                   |                     |                                |
| 1.1                        | Numar leucocite                                      | 6,93                                              | 10 <sup>3</sup> /ul | 4 - 10                         |
| 1.2                        | Numar eritrocite                                     | 4,97                                              | 10 <sup>6</sup> /ul | 4,5 - 5,8                      |
| 1.3                        | Hemoglobina                                          | 15,5                                              | g/dL                | 13 - 17                        |
| 1.4                        | Hematocrit                                           | 45,7                                              | %                   | 40 - 50                        |
| 1.5                        | Volum eritrocitar mediu                              | 92,0                                              | fL                  | 82 - 100                       |
| 1.6                        | Hemoglobina eritrocitara medie                       | 31,2                                              | pg                  | 27 - 34                        |
| 1.7                        | Concentratie medie a Hb/eritrocit                    | 33,9                                              | g/dL                | 32 - 36                        |
| 1.8                        | Numar trombocite                                     | 190                                               | 10 <sup>3</sup> /ul | 150 - 400                      |
| 1.9                        | Largimea distributiei eritrocitare (SD)              | 41,5                                              | fL                  | 37 - 54                        |
| 1.10                       | Largimea distributiei eritrocitare (CV)              | 12,7                                              | %                   | 11 - 16                        |
| 1.11                       | Largimea distributiei trombocitare                   | 9,5                                               | fL                  | 9 - 17                         |
| 1.12                       | Volum trombocitar mediu                              | 8,9                                               | fL                  | 9 - 13                         |
| 1.13                       | *Macrotrombocite                                     | 17,0                                              | %                   | 13 - 43                        |
| 1.14                       | Trombocitocrit                                       | 0,17                                              | %                   | 0,17 - 0,35                    |
| 1.15                       | Neutrofile (numar absolut)                           | 3,70                                              | 10 <sup>3</sup> /ul | 2 - 7,5                        |
| 1.16                       | Limfocite (numar absolut)                            | 2,26                                              | 10 <sup>3</sup> /ul | 1,5 - 4                        |
| 1.17                       | Monocite (numar absolut)                             | 0,76                                              | 10 <sup>3</sup> /ul | 0,2 - 1                        |
| 1.18                       | Bazofile (numar absolut)                             | 0,03                                              | 10 <sup>3</sup> /ul | 0 - 0,2                        |
| 1.19                       | Eozinofile (numar absolut)                           | 0,18                                              | 10 <sup>3</sup> /ul | 0 - 0,7                        |
| 1.20                       | Neutrofile (%)                                       | 53,4                                              | %                   | 30 - 75                        |
| 1.21                       | Limfocite (%)                                        | 32,6                                              | %                   | 25 - 35                        |
| 1.22                       | Monocite (%)                                         | 11,0                                              | %                   | 2 - 10                         |
| 1.23                       | Eozinofile (%)                                       | 2,6                                               | %                   | 0 - 5                          |
| 1.24                       | Bazofile (%)                                         | 0,4                                               | %                   | 0 - 1                          |
| 1.25                       | *Raport Neutrofile/Linfocite                         | 1,637                                             |                     |                                |

Validat de: Biol.med.Pr. STANCULESCU ANAMARIA

Lucrat de: As.Pr. GANDILA GABRIELA

STANCULESCU ANAMARIA  
biolog medical principal  
cod 699040

Autorizat de: Med.Pr. Olteanu Ariela Ligia, Sef Laborator

Dr. ARIELA LIGIA OLTEANU  
medic primar medicina laborator  
doctor in medicina  
cod 428800

Analize fara marcajul \* sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO 15189:2013, certificat nr. LM 769/2020;

Raportul de analiza se refera numai la obiectul analizat;

Se interzice reproducerea totala sau partiala a raportului fara acordul conducerii laboratorului;

Încercările marcate cu \* NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la labsibiu@yahoo.com;

Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR;

Tiparit de:  
MARGINEANU ELENA NARCISA  
in 31.08.2022 05:21

Cod document: PG-27-F1

BA 140090

Pagina 2 din 2


**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ SIBIU**  
**Laborator Urgență**

Bd. Corneliu Coposu, nr. 2-4, Tel. 0269/215050 int. 430


**BULETIN DE ANALIZE MEDICALE**  
**Cod cerere analize (CA): 140090**

Nume pacient: **APREUTESEI VLAD ANDREI** Medic trimittor: **Dr. Dendinos Diana (111111)**  
 CNP: **1810422226824** Sex: **M** Clinica: **Spitalul Clinic Județean Sibiu**  
 Data nasterii: **22.04.1981** Varsta: **41 ani si 4 luni** Emitent: **UPU**  
 Act:  
 Telefon: **0733008900** Nr.FO: **46429**  
 Data inregistrării: **31.08.2022**  
 Adresa: **Jud. IASI, Loc. IASI, Str. ZORILOR, Nr. 37,**


 Scanati pentru  
vizualizare buletin  
online

\* Puteti accesa dosarul dumneavoastra medical electronic accesand adresa: **portalmedical.cjsibiu.ro**. Codul de acces pentru crearea contului dumneavoastra este: **486270** \*

Diagnostic: **colica ren.**Formular: **0**Proba numărul: **0**Data eliberării rezultatului: **31.08.2022 05:18**

Valori în afara limitelor admise pentru vârsta și sexul respectiv

| Biochimie                         |                                                                                               |                                                          |                |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proba: <b>Ser</b>                 | Recoltat de: <b>PAUNA NICOLETA CORINA</b>                                                     | Data recoltării: <b>31.08.2022 03:00</b>                 |                |                                                                                                                   |
| Cod proba: <b>140090</b>          | Punct recolta:                                                                                | Data receptiei: <b>31.08.2022 04:07</b>                  |                |                                                                                                                   |
| Observatii: <b>Proba conforma</b> |                                                                                               | Receptionat de: <b>Biol.med.Pr. STANCULESCU ANAMARIA</b> |                |                                                                                                                   |
| Nr.                               | Denumire test                                                                                 | Rezultat                                                 | U.M.           | Interval biologic de referinta                                                                                    |
| 1                                 | <b>Amilaza</b><br>Metoda de lucru: spectrofotometrie                                          | <b>65</b>                                                | U/L            | 25 - 125                                                                                                          |
| 2                                 | <b>Bilirubina totala</b><br>Metoda de lucru: spectrofotometrie                                | <b>0,59</b>                                              | mg/dL          | 0,2 - 1,2                                                                                                         |
| 3                                 | <b>Creatinina</b><br>Metoda de lucru: spectrofotometrie                                       | <b>0,83</b>                                              | mg/dL          | 0,7 - 1,3                                                                                                         |
|                                   | *Valoare eRFG:                                                                                | 109,33                                                   | mL/min/1.73 m2 | >90 mL/min/1.73m2<br>Pentru calculul Ratei estimate a filtrării glomerulare s-a folosit<br>ecuatia CKD-EPI (2009) |
| 4                                 | <b>Glicemie</b><br>Metoda de lucru: spectrofotometrie                                         | <b>109</b>                                               | mg/dL          | 70 - 105                                                                                                          |
| 5                                 | <b>Ionograma serica (Na, K, Cl)</b><br>Metoda de lucru: potentiometrie cu electrozi specifici |                                                          |                |                                                                                                                   |
| 5.1                               | <b>Sodiu</b><br>Metoda de lucru: potentiometrie cu electrozi specifici                        | <b>143</b>                                               | mEq/l          | 136 - 145                                                                                                         |
| 5.2                               | <b>Potasiu</b><br>Metoda de lucru: potentiometrie cu electrozi specifici                      | <b>4,20</b>                                              | mEq/l          | 3,5 - 5,1                                                                                                         |
| 5.3                               | <b>Clor</b><br>Metoda de lucru: potentiometrie cu electrozi specifici                         | <b>105</b>                                               | mEq/l          | 97 - 107                                                                                                          |
| 6                                 | <b>Proteina C reactiva (cantitativa)</b><br>Metoda de lucru: imunoturbidimetrie               | <b>2,03</b>                                              | mg/L           | 0 - 5                                                                                                             |
| 7                                 | <b>TGO (AST)</b><br>Metoda de lucru: spectrofotometrie                                        | <b>21</b>                                                | U/L            | 9 - 39                                                                                                            |
| 8                                 | <b>TGP (ALT)</b><br>Metoda de lucru: spectrofotometrie                                        | <b>20</b>                                                | U/L            | 3 - 43                                                                                                            |
| 9                                 | <b>Uree</b><br>Metoda de lucru: spectrofotometrie                                             | <b>32</b>                                                | mg/dL          | 19 - 44                                                                                                           |

Validat de: **Biol.med.Pr. STANCULESCU ANAMARIA**Lucrat de: **As.Pr. GANDILA GABRIELA**

Analize fara marcajul \* sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO 15189:2013, certificat nr. LM 769/2020;

Cod document: PG-27-F

 Tiparit de:  
MARGINEANU ELENA NARCISA  
in 31.08.2022 05:21

Reportul de analiza se refera numai la obiectul analizat;  
 Se interzice reproducerea totala sau partiala a raportului fara acordul conducerii laboratorului;  
 Încercările marcate cu \* NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitati certificatul de acreditare la labsibiu@yahoo.com;  
 Opiniile și interpretările continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR;

**BA 14009**  
 Pagina 1 din