



Buletin de analize medicale

Cod set: **AG5428** / data: **05/06/2022 5:47:08PM**

Nume: TINTILA	Cod prezentare: 332313	Data/ora recoltarii: 03/05/2022 08:59
Prenume: ALINA-OANA	Urgenta: NU	Recoltat de: As. MADIRJAC CLAUDIA
C.N.P.: 2900527070019	Departament: RECOLTARI AMBULATOR	Valori in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv
Varsta: 31 ani	Trimis de: Dr. .CU PLATA	
Localitate: IASI Str: ARCU Nr: 28		
Adresa: Bloc: Z14 Ap: 6		

HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA

Spectroscopie de impedanta

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
WBC (Leucocite)	7.44	x10 ³ /μL	3.6 - 10.0
RBC (Eritrocite)	4.77	10 ⁶ /μL	3.5 - 6.0
HGB (Hemoglobina)	13.83	g/dL	11.0 - 16.0
HCT (Hematocrit)	41.5	%	36 - 50
MCV (Volum eritrocitar mediu - VEM)	87.0	fL	80 - 100
MCH (Hemoglobina eritrocitare medie - HEM))	29.0	pg	27 - 34
MCHC (Conc. de Hb. eritrocitarea medie - CHEM))	33.3	g/dL	32 - 36
RDV-CV (Coeficient de variatie volum eritrocitar)	13.4	%	11.6 - 16.5
RDV-SD (Deviatia standard a marimii eritrocitelor)	39.7	fL	37.0 - 54.0
PLT (Trombocite)	215.6	10 ³ /μL	150 - 450
MPV (Volum plachetar mediu)	10.52	fL	6.5 - 10.4
NE% (Neutrofile %)	59.55	%	45 - 80
LY% (Limfocite %)	29.51	%	20 - 45
MO% (Monocite %)	5.77	%	2 - 10
EO% (Eozinofile %)	4.71	%	0 - 5
BA% (Bazofile %)	0.47	%	0 - 1
NE# (Neutrofile nr. absolut)	4.43	10 ³ /μL	1.5 - 7.0
LY# (Limfocite nr. absolut)	2.20	10 ³ /μL	1.0 - 3.5
MO# (Monocite nr. absolut)	0.43	10 ³ /μL	0.1 - 0.8
EO# (Eozinofile nr. absolut)	0.35	10 ³ /μL	0.00 - 0.35
BA# (Bazofile nr. absolut)	0.03	10 ³ /μL	0.00 - 0.12

Analizele au fost lucrate pe: BECKMAN COULTER DXH 520.

Analizele au fost validate de: Dr.Bejan Ionela Alisa

Comentarii:

BIOCHIMIE SERICA

Spectrofotometrie

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
Uree serica	15	mg/dL	6 - 20
Creatinina serica	0.9	mg/dL	0.6 - 1.1
Glicemie	78	mg/dL	74 - 106
TGP/ALT	22	mg/dL	0 - 31
TGO/AST	27	mg/dL	0 - 31

Analizele au fost lucrate pe: ILAB 650.

Analizele au fost validate de: Dr.Bejan Ionela Alisa

Comentarii:

IMUNOLOGIE TURBIDIMETRIE

Turbidimetrie

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
Proteina C reactiva	2.1	mg/L	0 - 5



Buletin de analize medicale

Cod set: AG5428 / data: 05/06/2022 5:47:08PM

Elytis Laboratory - IASI

Nume: TINTILA	Cod prezentare: 332313	Data/ora recoltarii: 03/05/2022 08:59
Prenume: ALINA-OANA	Urgenta: NU	Recoltat de: As. MADIRJAC CLAUDIA
C.N.P.: 2900527070019	Departament: RECOLTARI	Valori in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv
Varsta: 31 ani	AMBULATOR	
Localitate: IASI Str: ARCU Nr: 28	Trimis de: Dr. .CU PLATA	
Adresa: Bloc: Z14 Ap: 6		

Analizele au fost lucrate pe: ILAB 650.

Analizele au fost validate de: Dr.Bejan Ionela Alisa

Comentarii:

EX. COMPLET URINA

Reflectometrie

Test	Rezultat	Unitate masura	Interval de referinta
Bilirubina	neg	mg/dL	-absent
Urobilinogen	norm	mg/dL	-normal
Corpi cetonic	10	mg/dL	-absent
Asc	neg	mg/dL	-absent
Glucosa	norm	mg/dL	-absent
Proteine	neg	mg/dL	-absent
Eritrocite	50	Ery/uL	-absent
pH	6		5 - 7
Nitriti	neg		-absent
Leucocite	500	Leu/uL	-absent
Densitate urinara specifica	1.020		1.015 - 1.025

Analizele au fost lucrate pe: URILYZER 100.Metoda de lucru: Reflectometrie.

Analizele au fost validate de: Dr.Bejan Ionela Alisa

Comentarii:

SEDIMENT URINAR

Sediment urinar

Numeroase leucocite; foarte rare celule epiteliale plate; rara flora bacteriana.

Analizele au fost lucrate pe : MAN_URINI.

Analizele au fost validate de:Dr.Bejan Ionela Alisa

Data ultimei validari: 03.05.2022 15:01.

Comentarii analize:

MICROBIOLOGIE

UROCULTURA - CULTURA

PIURIE cu BACTERIURIE

Examen microscopic nativ si colorat: PIURIE PREZENTA

Cultura bacteriana: > 100.000 UFC/mL, BGN (bacili Gram-negativi):

Identificare bacteriana: *Morganella morganii*

UROCULTURA - ANTIBIOGRAMA



Buletin de analize medicale

Cod set: AG5428 / data: 05/06/2022 5:47:08PM

Elytis Laboratory - IASI

Nume: TINTILA	Cod prezentare: 332313	Data/ora recoltarii: 03/05/2022 08:59
Prenume: ALINA-OANA	Urgenta: NU	Recoltat de: As. MADIRJAC CLAUDIA
C.N.P.: 2900527070019	Departament: RECOLTARI	Valori in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv
Varsta: 31 ani	AMBULATOR	
Localitate: IASI Str: ARCU Nr: 28	Trimis de: Dr. .CU PLATA	
Adresa: Bloc: Z14 Ap: 6		

ANTIBIOGRAMA (metoda difuzimetrica):

Sensibil: AMPICILINA, AMOXICILINA/ACID CLAVULANIC, CEFAZOLIN, CEFTRIAXONE, CEFTAZIDIME, GENTAMICIN, CIPROFLOXACIN, NORFLOXACIN, FOSFOMICINA, SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIM

Intermediar: -

Rezistent: NITROFURANTOIN, TETRACICLINA

Obs: dupa inceperea tratamentului se recomanda urocultura de control la 24 ore si la 7 zile.

Analizele au fost lucrate pe : MAN_MICROBIOLOGIE.

Analizele au fost validate de:Dr.Bejan Ionela Alisa

Data ultimei validari: 06.05.2022 17:45.

Comentarii analize:

Responsabil Analize Biochimie / Imunologie,

Verificat de,
Medic Laborator,

Dr. BEJAN IONELA ALISA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: F79076

Note:

Analizele marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Analizele marcate cu ** sunt efectuate la un laborator subcontractat. Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Rezultatele din prezentul buletin se refera numai la probele analizate. Toate probele prelucrate, cu rezultate validate, au fost conforme pentru examinare. Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator. Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul pacientului de mai sus; reproducerea sau utilizarea buletinului de analize in alte scopuri decat cele pentru care a fost realizat, fara acordul scris al laboratorului ELYTIS, este interzisa!